



## HTD (HPPD, RPP)

Neoprenové řemeny HTD jsou v současné době nejuniverzálnějším typem synchronních ozubených řemenů. Řemeny mají výborné časování, nejsou hlučné, pracují při vysokých otáčkách. Někteří výrobci základní půlkulatý tvar zubu jemně modifikovali a nabízí řemeny pod svým označením. Jedná se např. o typ HTD P (Strongbelt - půlkulatý zub s drážkou na vrcholu), HPPD+ (GoodYear - Hi Performance Positive Drive) nebo RPP (Dayco). Jelikož se všechny tyto podtypy používají na společných řemenicích, uvádíme je ve společné rozměrové řadě pod označením HTD (High Torque Drive).

Řemeny HTD se používají v aplikacích, které vyžadují přesné časování a solidní přenos výkonu. Podle velikosti rozteče zubů (velikosti přenášeného výkonu) nacházejí řemeny uplatnění ve všech průmyslových aplikacích od miniaturních zařízení, přes domácí přístroje a automobily až po velké pohony průmyslových a zemědělských strojů. Jedná se například o kancelářské stroje, robotické systémy, ruční nářadí, prodejní automaty, lékařské přístroje, vysavače, lesnické stroje, automobily, průmyslové a zemědělské stroje, těžké průmyslové pohony.



### Konstrukce

Řemeny HTD se vyrábí jako rukáv. Řemen se v požadované šířce odřezává z rukávu v okamžiku objednávky.

#### Neoprenové provedení (rukávky)

**Tělo a zuby:** neopren, zuby chráněné PAD tkaninou

**Tažné vlákno:** skelné

#### Polyuretanové provedení (M, V, FLEX)

**Tělo a zuby:** polyuretan

### Dodávané typy, varianty

#### Standardně

HTD 3M, 5M, 8M, 14M  
HTD oboustranné D 5M, D 8M  
Polyuretanové provedení pouze (M, V, FLEX)


#### Na poptávku

HTD 2M, 20M  
HTD oboustranné D 14M

### Vlastnosti

- velký rozsah přenášených výkonů až do 1000 kW a 20000 ot/min
- vysoce odolné otěru
- minimální protažení a údržba
- odolné oleji, ozonu a vlhkosti
- antistatické ANO (pouze 8M, 14M, 20M)
- teplotní odolnost -30°C až +75°C

### HTD (HPPD, RPP)



PROFIL	ROZMĚRY					VARIANTY DODÁNÍ PROFILU					
	Rozteč (mm) t	Výška těla (mm) H <sub>1</sub>	Výška zubu (mm) H <sub>2</sub>	Celková výška (mm) H	Základna zubu (mm) S	Standardní řada uvedena v katalogu	Metráž M	Metráž spojená V	Výroba bez spoje FLEX	Povrchy Unášeče Frézování	Potah PA tkaninou PAZ, PAR
<b>2M</b>	2	0,6	0,7	1,3							
<b>3M</b>	3	1,19	1,22	2,41							
<b>5M</b>	5	1,88	1,93	3,81	3						
<b>8M</b>	8	2,31	3,28	5,59	5,2						
<b>14M</b>	14	4,07	5,84	9,91	8,8						
<b>20M</b>	20	4,8	8,4	13,2							
<b>5M (PU)</b>	5	1,5	1,9	3,4		pouze M, V, FLEX					
<b>8M (PU)</b>	8	2,2	3,2	5,4		pouze M, V, FLEX					
<b>14M (PU)</b>	14	3,9	5,6	9,5		pouze M, V, FLEX					
<b>D 5M</b>	5	1,5	2,1	5,7	3						
<b>D 8M</b>	8	2,2	3,4	9	5,2						
<b>D 14M</b>	14	4	6	14	8,8						



### 2M

Standardní šířky:  
Kód 3 = 3 mm  
Kód 6 = 6 mm  
Kód 9 = 9 mm

**PTS** Strongbelt

Označení řemenu	Délka (mm)	Počet zubů	Šířka rukávu
2M - 74	74,00	37	470
2M - 90	90,00	45	470
2M - 100	100,00	50	470
2M - 104	104,00	52	470
2M - 112	112,00	56	470
2M - 118	118,00	59	470
2M - 120	120,00	60	470
2M - 124	124,00	62	470
2M - 130	130,00	65	470
2M - 140	140,00	70	470
2M - 148	148,00	74	470
2M - 158	158,00	79	470
2M - 180	180,00	90	470
2M - 184	184,00	92	470
2M - 188	188,00	94	470
2M - 192	192,00	96	470
2M - 200	200,00	100	470
2M - 208	208,00	104	470
2M - 210	210,00	105	470
2M - 216	216,00	108	470
2M - 224	224,00	112	470
2M - 232	232,00	116	470
2M - 250	250,00	125	470
2M - 256	256,00	128	470
2M - 266	266,00	133	470
2M - 274	274,00	137	470
2M - 280	280,00	140	470
2M - 288	288,00	144	470
2M - 304	304,00	152	470
2M - 308	308,00	154	470
2M - 310	310,00	155	470
2M - 314	314,00	157	470
2M - 318	318,00	159	470
2M - 328	328,00	164	470
2M - 330	330,00	165	470
2M - 336	336,00	168	470
2M - 340	340,00	170	470
2M - 368	368,00	184	470
2M - 370	370,00	185	470
2M - 386	386,00	193	470
2M - 392	392,00	196	470
2M - 406	406,00	203	470
2M - 426	426,00	213	470
2M - 448	448,00	224	470
2M - 558	558,00	279	470
2M - 560	560,00	280	470
2M - 710	710,00	355	470
2M - 930	930,00	465	470
2M - 984	984,00	492	470
2M - 1066	1066,00	533	470
2M - 1224	1224,00	612	470

### 3M



Standardní šířky:  
Kód 6 = 6 mm  
Kód 9 = 9 mm  
Kód 15 = 15 mm

**PTS** Strongbelt  
**GOODYEAR**  
ENGINEERED PRODUCTS


Označení řemenu	Délka (mm)	Počet zubů	Šířka rukávu
3M - 90	90,00	30	380
3M - 105	105,00	35	380
3M - 111	111,00	37	470
3M - 117	117,00	39	470
3M - 120	120,00	40	710
3M - 123	123,00	41	470
3M - 126	126,00	42	450
3M - 129	129,00	43	470
3M - 141	141,00	47	470
3M - 144	144,00	48	470
3M - 147	147,00	49	380
3M - 150	150,00	50	470
3M - 156	156,00	52	470
3M - 159	159,00	53	470
3M - 165	165,00	55	470
3M - 168	168,00	56	470
3M - 171	171,00	57	470
3M - 174	174,00	58	470
3M - 177	177,00	59	470
3M - 180	180,00	60	470
3M - 183	183,00	61	470
3M - 186	186,00	62	470
3M - 192	192,00	64	470
3M - 195	195,00	65	470
3M - 201	201,00	67	470
3M - 204	204,00	68	470
3M - 207	207,00	69	470
3M - 210	210,00	70	470
3M - 213	213,00	71	470
3M - 216	216,00	72	470
3M - 219	219,00	73	470
3M - 225	225,00	75	470
3M - 231	231,00	77	380
3M - 237	237,00	79	470
3M - 240	240,00	80	470
3M - 246	246,00	82	470
3M - 249	249,00	83	470
3M - 252	252,00	84	470
3M - 255	255,00	85	470
3M - 264	264,00	88	660
3M - 267	267,00	89	470
3M - 270	270,00	90	380
3M - 276	276,00	92	470
3M - 282	282,00	94	470
3M - 285	285,00	95	470
3M - 288	288,00	96	470
3M - 291	291,00	97	470
3M - 294	294,00	98	470
3M - 297	297,00	99	380
3M - 300	300,00	100	470
3M - 306	306,00	102	470
3M - 312	312,00	104	470
3M - 315	315,00	105	470
3M - 318	318,00	106	470
3M - 327	327,00	109	380
3M - 330	330,00	110	470
3M - 333	333,00	111	470
3M - 336	336,00	112	470
3M - 339	339,00	113	470
3M - 345	345,00	115	470
3M - 357	357,00	119	470
3M - 363	363,00	121	470
3M - 366	366,00	122	470
3M - 372	372,00	124	470

3M - 375	375,00	125	470
3M - 384	384,00	128	470
3M - 390	390,00	130	470
3M - 393	393,00	131	470
3M - 405	405,00	135	380
3M - 411	411,00	137	470
3M - 420	420,00	140	470
3M - 426	426,00	142	470
3M - 432	432,00	144	380
3M - 435	435,00	145	470
3M - 447	447,00	149	470
3M - 462	462,00	154	470
3M - 465	465,00	155	380
3M - 474	474,00	158	470
3M - 477	477,00	159	470
3M - 480	480,00	160	470
3M - 486	486,00	162	470
3M - 489	489,00	163	470
3M - 495	495,00	165	470
3M - 501	501,00	167	470
3M - 510	510,00	170	380
3M - 513	513,00	171	470
3M - 519	519,00	173	470
3M - 522	522,00	174	470
3M - 525	525,00	175	470
3M - 531	531,00	177	470
3M - 537	537,00	179	470
3M - 558	558,00	186	470
3M - 564	564,00	188	470
3M - 570	570,00	190	470
3M - 576	576,00	192	380
3M - 579	579,00	193	380
3M - 582	582,00	194	470
3M - 591	591,00	197	470
3M - 594	594,00	198	470
3M - 597	597,00	199	470
3M - 600	600,00	200	470
3M - 606	606,00	202	470
3M - 612	612,00	204	470
3M - 615	615,00	205	470
3M - 633	633,00	211	470
3M - 645	645,00	215	470
3M - 648	648,00	216	470
3M - 669	669,00	223	470
3M - 672	672,00	224	470
3M - 675	675,00	225	470
3M - 708	708,00	236	470
3M - 711	711,00	237	470
3M - 735	735,00	245	380
3M - 738	738,00	246	470
3M - 753	753,00	251	470
3M - 756	756,00	252	380
3M - 804	804,00	268	470
3M - 816	816,00	272	470
3M - 843	843,00	281	470
3M - 882	882,00	294	470
3M - 888	888,00	296	470
3M - 945	945,00	315	470
3M - 960	960,00	320	470
3M - 1041	1041,00	347	470
3M - 1062	1062,00	354	470
3M - 1068	1068,00	356	470
3M - 1071	1071,00	357	470
3M - 1125	1125,00	375	470
3M - 1176	1176,00	392	470
3M - 1245	1245,00	415	470
3M - 1263	1263,00	421	470
3M - 1500	1500,00	500	470
3M - 1569	1569,00	523	470
3M - 1587	1587,00	529	470
3M - 1692	1692,00	564	470
3M - 1863	1863,00	621	470



<b>5M</b>			
Standardní šířky: Kód 9 = 9 mm Kód 15 = 15 mm Kód 25 = 25 mm			
 			
Označení řemenu	Délka (mm)	Počet zubů	Šířka rukávu
5M - 120	120,00	24	470
5M - 180	180,00	36	470
5M - 225	225,00	45	470
5M - 235	235,00	47	380
5M - 245	245,00	49	380
5M - 255	255,00	51	470
5M - 265	265,00	53	470
5M - 270	270,00	54	470
5M - 275	275,00	55	470
5M - 280	280,00	56	470
5M - 285	285,00	57	380
5M - 295	295,00	59	470
5M - 300	300,00	60	470
5M - 305	305,00	61	470
5M - 325	325,00	65	470
5M - 330	330,00	66	470
5M - 340	340,00	68	470
5M - 345	345,00	69	380
5M - 350	350,00	70	470
5M - 360	360,00	72	470
5M - 365	365,00	73	470
5M - 370	370,00	74	470
5M - 375	375,00	75	470
5M - 385	385,00	77	470
5M - 400	400,00	80	470
5M - 415	415,00	83	470
5M - 420	420,00	84	470
5M - 425	425,00	85	470
5M - 450	450,00	90	470
5M - 455	455,00	91	380
5M - 460	460,00	92	470
5M - 465	465,00	93	380
5M - 475	475,00	95	470
5M - 490	490,00	98	470
5M - 500	500,00	100	470
5M - 520	520,00	104	470
5M - 525	525,00	105	470
5M - 535	535,00	107	470
5M - 540	540,00	108	470
5M - 550	550,00	110	470
5M - 560	560,00	112	470
5M - 565	565,00	113	470
5M - 575	575,00	115	470
5M - 580	580,00	116	470
5M - 600	600,00	120	470
5M - 610	610,00	122	470
5M - 615	615,00	123	470
5M - 620	620,00	124	500
5M - 625	625,00	125	500
5M - 630	630,00	126	470
5M - 635	635,00	127	470
5M - 640	640,00	128	470
5M - 645	645,00	129	470
5M - 650	650,00	130	470
5M - 655	655,00	131	500
5M - 665	665,00	133	470
5M - 670	670,00	134	470
5M - 675	675,00	135	380
5M - 700	700,00	140	470
5M - 705	705,00	141	380
5M - 710	710,00	142	470
5M - 720	720,00	144	470
5M - 725	725,00	145	380
5M - 740	740,00	148	470

5M - 745	745,00	149	500
5M - 750	750,00	150	470
5M - 755	755,00	151	470
5M - 775	775,00	155	470
5M - 790	790,00	158	470
5M - 800	800,00	160	470
5M - 810	810,00	162	500
5M - 825	825,00	165	470
5M - 830	830,00	166	470
5M - 835	835,00	167	470
5M - 845	845,00	169	500
5M - 850	850,00	170	470
5M - 860	860,00	172	470
5M - 870	870,00	174	500
5M - 890	890,00	178	470
5M - 900	900,00	180	470
5M - 920	920,00	184	500
5M - 925	925,00	185	470
5M - 935	935,00	187	470
5M - 940	940,00	188	470
5M - 950	950,00	190	470
5M - 960	960,00	192	500
5M - 965	965,00	193	470
5M - 975	975,00	195	470
5M - 980	980,00	196	470
5M - 985	985,00	197	500
5M - 1000	1000,00	200	470
5M - 1025	1025,00	205	470
5M - 1035	1035,00	207	470
5M - 1050	1050,00	210	470
5M - 1100	1100,00	220	470
5M - 1125	1125,00	225	470
5M - 1135	1135,00	227	470
5M - 1195	1195,00	239	660
5M - 1200	1200,00	240	470
5M - 1240	1240,00	248	380
5M - 1270	1270,00	254	470
5M - 1350	1350,00	270	500
5M - 1380	1380,00	276	470
5M - 1400	1400,00	280	470
5M - 1420	1420,00	284	470
5M - 1425	1425,00	285	470
5M - 1500	1500,00	300	470
5M - 1595	1595,00	319	470
5M - 1690	1690,00	338	470
5M - 1790	1790,00	358	470
5M - 1800	1800,00	360	380
5M - 1870	1870,00	374	470
5M - 1895	1895,00	379	470
5M - 2000	2000,00	400	470
5M - 2110	2110,00	422	470
5M - 2250	2250,00	450	500
5M - 2350	2350,00	470	470
5M - 2525	2525,00	505	470




<b>8M</b>			
Standardní šířky: Kód 20 = 20 mm Kód 30 = 30 mm Kód 50 = 50 mm Kód 85 = 85 mm			
			
Označení řemenu	Délka (mm)	Počet zubů	Šířka rukávu
8M - 288	288,00	36	470
8M - 320	320,00	40	380
8M - 352	352,00	44	470
8M - 376	376,00	47	470
8M - 384	384,00	48	400
8M - 408	408,00	51	380
8M - 416	416,00	52	470
8M - 424	424,00	53	470
8M - 480	480,00	60	470
8M - 512	512,00	64	470
8M - 520	520,00	65	470
8M - 536	536,00	67	470
8M - 544	544,00	68	380
8M - 560	560,00	70	470
8M - 576	576,00	72	470
8M - 584	584,00	73	470
8M - 600	600,00	75	470
8M - 608	608,00	76	470
8M - 624	624,00	78	470
8M - 632	632,00	79	470
8M - 640	640,00	80	470
8M - 656	656,00	82	470
8M - 672	672,00	84	500
8M - 680	680,00	85	470
8M - 712	712,00	89	470
8M - 720	720,00	90	470
8M - 744	744,00	93	500
8M - 760	760,00	95	470
8M - 776	776,00	97	470
8M - 784	784,00	98	470
8M - 792	792,00	99	500
8M - 800	800,00	100	470
8M - 824	824,00	103	470
8M - 840	840,00	105	470
8M - 848	848,00	106	470
8M - 856	856,00	107	470
8M - 880	880,00	110	470
8M - 896	896,00	112	470
8M - 912	912,00	114	470
8M - 920	920,00	115	470
8M - 936	936,00	117	500
8M - 960	960,00	120	470
8M - 968	968,00	121	500
8M - 976	976,00	122	470
8M - 1000	1000,00	125	470
8M - 1040	1040,00	130	470
8M - 1056	1056,00	132	470
8M - 1064	1064,00	133	470
8M - 1080	1080,00	135	470
8M - 1096	1096,00	137	470
8M - 1120	1120,00	140	470
8M - 1128	1128,00	141	470
8M - 1160	1160,00	145	470
8M - 1168	1168,00	146	500
8M - 1184	1184,00	148	470
8M - 1192	1192,00	149	500
8M - 1200	1200,00	150	470
8M - 1216	1216,00	152	470
8M - 1224	1224,00	153	470
8M - 1248	1248,00	156	470
8M - 1256	1256,00	157	470
8M - 1264	1264,00	158	470
8M - 1280	1280,00	160	470
8M - 1296	1296,00	162	500



8M - 1304	1304,00	163	470
8M - 1320	1320,00	165	500
8M - 1328	1328,00	166	470
8M - 1344	1344,00	168	470
8M - 1352	1352,00	169	380
8M - 1360	1360,00	170	470
8M - 1392	1392,00	174	500
8M - 1400	1400,00	175	470
8M - 1424	1424,00	178	470
8M - 1432	1432,00	179	470
8M - 1440	1440,00	180	470
8M - 1464	1464,00	183	380
8M - 1480	1480,00	185	500
8M - 1520	1520,00	190	470
8M - 1552	1552,00	194	470
8M - 1584	1584,00	198	470
8M - 1600	1600,00	200	470
8M - 1680	1680,00	210	470
8M - 1696	1696,00	212	470
8M - 1728	1728,00	216	470
8M - 1760	1760,00	220	470
8M - 1800	1800,00	225	470
8M - 1896	1896,00	237	500
8M - 1904	1904,00	238	470
8M - 1936	1936,00	242	470
8M - 2000	2000,00	250	470
8M - 2056	2056,00	257	400
8M - 2080	2080,00	260	470
8M - 2104	2104,00	263	470
8M - 2160	2160,00	270	400
8M - 2200	2200,00	275	380
8M - 2240	2240,00	280	470
8M - 2248	2248,00	281	470
8M - 2272	2272,00	284	470
8M - 2400	2400,00	300	470
8M - 2504	2504,00	313	470
8M - 2600	2600,00	325	470
8M - 2800	2800,00	350	470
8M - 3048	3048,00	381	470
8M - 3200	3200,00	400	400
8M - 3280	3280,00	410	470
8M - 3360	3360,00	420	400
8M - 3600	3600,00	450	470
8M - 4400	4400,00	550	470

### 14M

Standardní šířky:  
Kód 40 = 40 mm  
Kód 55 = 50 mm  
Kód 85 = 85 mm  
Kód 115 = 115 mm  
Kód 170 = 170 mm

Označení řemenu	Délka (mm)	Počet zubů	Šířka rukávu
14M - 966	966,00	69	470
14M - 1092	1092,00	78	470
14M - 1190	1190,00	85	470
14M - 1344	1344,00	96	470
14M - 1400	1400,00	100	470
14M - 1456	1456,00	107	470
14M - 1512	1512,00	108	470
14M - 1540	1540,00	110	400
14M - 1610	1610,00	115	470
14M - 1680	1680,00	120	470
14M - 1764	1764,00	126	470
14M - 1778	1778,00	127	470
14M - 1890	1890,00	135	470
14M - 2002	2002,00	143	400
14M - 2100	2100,00	150	470
14M - 2198	2198,00	157	400
14M - 2310	2310,00	165	470
14M - 2450	2450,00	175	470
14M - 2590	2590,00	185	470
14M - 2800	2800,00	200	470
14M - 3150	3150,00	225	470
14M - 3360	3360,00	240	470
14M - 3500	3500,00	250	470
14M - 3850	3850,00	275	470
14M - 4004	4004,00	286	470
14M - 4326	4326,00	309	470
14M - 4578	4578,00	327	470
14M - 4956	4956,00	354	530
14M - 5320	5320,00	380	330
14M - 5740	5740,00	410	330
14M - 6160	6160,00	440	330
14M - 6860	6860,00	490	330

### 20M

Standardní šířky:  
Kód 115 = 115 mm  
Kód 170 = 170 mm  
Kód 230 = 230 mm  
Kód 290 = 290 mm  
Kód 340 = 340 mm



Označení řemenu	Délka (mm)	Počet zubů	Šířka rukávu
20M - 2000	2000,00	100	660
20M - 2500	2500,00	125	660
20M - 3400	3400,00	170	330
20M - 3800	3800,00	190	330
20M - 4200	4200,00	210	330
20M - 4600	4600,00	230	330
20M - 5000	5000,00	250	330
20M - 5200	5200,00	260	330
20M - 5400	5400,00	270	330
20M - 5800	5800,00	290	330
20M - 6200	6200,00	310	330
20M - 6600	6600,00	330	330

Vzor označení

HTD 8M - 960 - 50

HTD 8M - profil

960 - délka v mm

50 - šířka v mm





## D 5M

Standardní šířky:  
Kód 9 = 9 mm  
Kód 15 = 15 mm  
Kód 25 = 25 mm

PTS Power Transmission Systems  
Strongbelt

Označení řemenu	Délka (mm)	Počet zubů	Šířka rukávu
D 5M - 565	565,00	113	430
D 5M - 600	600,00	120	430
D 5M - 610	610,00	122	430
D 5M - 615	615,00	123	430
D 5M - 630	630,00	126	430
D 5M - 635	635,00	127	430
D 5M - 640	640,00	128	430
D 5M - 665	665,00	133	430
D 5M - 670	670,00	134	430
D 5M - 675	675,00	135	430
D 5M - 700	700,00	140	430
D 5M - 705	705,00	141	430
D 5M - 710	710,00	142	430
D 5M - 725	725,00	145	430
D 5M - 740	740,00	148	430
D 5M - 755	755,00	151	430
D 5M - 800	800,00	160	430
D 5M - 835	835,00	167	430
D 5M - 850	850,00	170	430
D 5M - 890	890,00	178	430
D 5M - 900	900,00	180	430
D 5M - 925	925,00	185	430
D 5M - 935	935,00	187	430
D 5M - 940	940,00	188	430
D 5M - 950	950,00	190	430
D 5M - 980	980,00	196	430
D 5M - 1000	1000,00	200	430
D 5M - 1025	1025,00	205	430
D 5M - 1050	1050,00	210	430
D 5M - 1100	1100,00	220	430
D 5M - 1125	1125,00	225	430
D 5M - 1135	1135,00	227	430
D 5M - 1195	1195,00	239	430
D 5M - 1200	1200,00	240	430
D 5M - 1240	1240,00	248	430
D 5M - 1270	1270,00	254	430
D 5M - 1420	1420,00	284	430
D 5M - 1595	1595,00	319	430
D 5M - 1605	1605,00	321	430
D 5M - 1690	1690,00	338	430
D 5M - 1790	1790,00	358	430
D 5M - 1800	1800,00	360	430
D 5M - 1870	1870,00	374	430
D 5M - 1895	1895,00	379	430
D 5M - 1945	1945,00	389	430
D 5M - 2000	2000,00	400	430
D 5M - 2250	2250,00	450	430
D 5M - 2525	2525,00	505	430

## D 8M

Standardní šířky:  
Kód 20 = 20 mm  
Kód 30 = 30 mm  
Kód 50 = 50 mm  
Kód 85 = 85 mm

PTS Power Transmission Systems  
Strongbelt

Označení řemenu	Délka (mm)	Počet zubů	Šířka rukávu
D 8M - 480	480,00	60	152
D 8M - 560	560,00	70	152
D 8M - 600	600,00	75	430
D 8M - 608	608,00	76	430
D 8M - 632	632,00	79	430
D 8M - 640	640,00	80	430
D 8M - 656	656,00	82	430
D 8M - 680	680,00	85	430
D 8M - 720	720,00	90	430
D 8M - 776	776,00	97	430
D 8M - 784	784,00	98	430
D 8M - 800	800,00	100	430
D 8M - 840	840,00	105	430
D 8M - 880	880,00	110	430
D 8M - 896	896,00	112	430
D 8M - 920	920,00	115	430
D 8M - 960	960,00	120	430
D 8M - 1000	1000,00	125	430
D 8M - 1040	1040,00	130	430
D 8M - 1080	1080,00	135	430
D 8M - 1120	1120,00	140	290
D 8M - 1128	1128,00	141	290
D 8M - 1160	1160,00	145	290
D 8M - 1184	1184,00	148	290
D 8M - 1200	1200,00	150	290
D 8M - 1224	1224,00	153	290
D 8M - 1248	1248,00	156	290
D 8M - 1256	1256,00	157	290
D 8M - 1264	1264,00	158	290
D 8M - 1280	1280,00	160	290
D 8M - 1304	1304,00	163	290
D 8M - 1328	1328,00	166	290
D 8M - 1344	1344,00	168	290
D 8M - 1352	1352,00	169	290
D 8M - 1360	1360,00	170	290
D 8M - 1400	1400,00	175	290
D 8M - 1424	1424,00	178	290
D 8M - 1440	1440,00	180	290
D 8M - 1464	1464,00	183	290
D 8M - 1520	1520,00	190	290
D 8M - 1552	1552,00	194	290
D 8M - 1584	1584,00	198	290
D 8M - 1600	1600,00	200	290
D 8M - 1680	1680,00	210	290
D 8M - 1696	1696,00	212	290
D 8M - 1728	1728,00	216	290
D 8M - 1760	1760,00	220	290
D 8M - 1800	1800,00	225	290
D 8M - 1904	1904,00	238	290
D 8M - 1936	1936,00	242	290
D 8M - 2000	2000,00	250	290
D 8M - 2080	2080,00	260	290
D 8M - 2104	2104,00	263	290
D 8M - 2200	2200,00	275	290
D 8M - 2240	2240,00	280	290
D 8M - 2272	2272,00	284	290
D 8M - 2400	2400,00	300	290
D 8M - 2504	2504,00	313	290
D 8M - 2520	2520,00	315	290
D 8M - 2600	2600,00	325	290
D 8M - 2800	2800,00	350	290
D 8M - 3048	3048,00	381	290
D 8M - 3280	3280,00	410	290
D 8M - 3600	3600,00	450	290

## D 14M

Standardní šířky:  
Kód 20 = 20 mm  
Kód 30 = 30 mm  
Kód 50 = 50 mm  
Kód 85 = 85 mm

PTS Power Transmission Systems  
Strongbelt

Označení řemenu	Délka (mm)	Počet zubů	Šířka rukávu
D 14M - 966	966,00	69	430
D 14M - 994	994,00	71	430
D 14M - 1092	1092,00	78	430
D 14M - 1106	1106,00	79	430
D 14M - 1190	1190,00	85	430
D 14M - 1260	1260,00	90	430
D 14M - 1288	1288,00	92	430
D 14M - 1344	1344,00	96	430
D 14M - 1400	1400,00	100	430
D 14M - 1442	1442,00	103	430
D 14M - 1568	1568,00	112	430
D 14M - 1610	1610,00	115	430
D 14M - 1750	1750,00	125	430
D 14M - 1764	1764,00	126	430
D 14M - 1778	1778,00	127	430
D 14M - 1848	1848,00	132	430
D 14M - 1890	1890,00	135	430
D 14M - 2100	2100,00	150	430
D 14M - 2310	2310,00	165	430
D 14M - 2380	2380,00	170	430
D 14M - 2450	2450,00	175	430
D 14M - 2590	2590,00	185	430
D 14M - 2660	2660,00	190	430
D 14M - 2800	2800,00	200	430
D 14M - 2968	2968,00	212	430
D 14M - 3150	3150,00	225	430
D 14M - 3360	3360,00	240	430
D 14M - 3500	3500,00	250	430
D 14M - 3850	3850,00	275	430
D 14M - 3920	3920,00	280	430
D 14M - 4326	4326,00	309	430
D 14M - 4578	4578,00	327	430
D 14M - 4956	4956,00	354	430
D 14M - 5320	5320,00	380	152
D 14M - 5740	5740,00	410	152
D 14M - 6160	6160,00	440	152
D 14M - 6860	6860,00	490	152



Vzor označení

HTD D 8M - 1600 - 20

HTD D 8M - profil

1600 - délka v mm

20 - kód šířky v mm