



Rubena



DAYCO



GOODYEAR
ENGINEERED PRODUCTS

PTS
Strongbelt

a ostatní výrobci

PK automobilové		DIN 7867, ISO 9982	
Označení	Počet žeber	Le (mm)	
500 PK 3			
515 PK 3			
538 PK 3			
545 PK 4			
560 PK 3			
560 PK 4			
563 PK 3			
563 PK 4			
575 PK 5			
588 PK 4			
600 PK 3			
600 PK 4			
605 PK 3			
605 PK 4			
610 PK 4			
625 PK 3			
630 PK 3			
635 PK 3			
638 PK 4			
638 PK 5			
640 PK 5			
648 PK 3			
648 PK 4			
650 PK 3			
650 PK 4			
650 PK 5			
663 PK 3			
668 PK 3			
668 PK 4			
673 PK 3			
673 PK 4			
673 PK 5			
673 PK 6			
675 PK 3			
675 PK 4			
675 PK 4			
675 PK 4			
675 PK 5			
675 PK 6			
680 PK 3			
685 PK 3			
685 PK 4			
688 PK 3			
688 PK 5			
690 PK 3			
690 PK 4			
690 PK 5			
691 PKE 6			
694 PKE 5			
698 PK 3			
698 PK 4			
698 PK 5			
698 PK 6			
700 PK 3			
706 PK 4			
706 PK 6			
710 PK 5			
711 PKE 4			
715 PK 3			
715 PK 4			
715 PK 5			
715 PK 6			
719 PK 3			
720 PK 6			
725 PK 3			
725 PK 4			
725 PK 5			
725 PK 6			
728 PK 6			

730 PK 4			
730 PK 5			
730 PK 6			
736 PK 3			
736 PK 4			
736 PK 5			
736 PK 6			
740 PK 3			
745 PK 6			
747 PK 4			
750 PK 3			
750 PK 6			
755 PK 3			
755 PK 4			
756 PK 4			
760 PK 3			
763 PK 3			
763 PK 4			
770 PK 4			
775 PK 3			
775 PK 4			
775 PK 5			
780 PK 3			
780 PK 4			
780 PK 6			
780 PKE 6			
785 PK 3			
788 PK 3			
788 PK 4			
788 PK 5			
790 PK 4			
790 PK 5			
795 PK 4			
800 PK 3			
800 PK 4			
800 PK 4 E			
800 PK 5			
800 PK 6			
805 PK 3			
805 PK 4			
806 PKE 3			
810 PK 5			
811 PKE 4			
812 PK 3			
812 PK 4			
812 PK 5			
815 PK 3			
815 PK 6 S			
820 PK 3			
820 PK 4			
820 PK 5			
820 PK 6			
825 PK 3			
825 PK 4			
825 PK 5			
825 PK 6			
830 PK 3			
830 PK 4			
830 PK 5			
830 PKE 4			
835 PK 3			
835 PK 4			
835 PK 5			
838 PK 6			
841 PK 4			
841 PK 6			
844 PKE 4			
845 PK 4			
845 PK 6			
847 PK 5			
850 PK 3			
850 PK 4			

850 PK 5			
850 PK 6			
850 PKE 4			
853 PK 3			
853 PK 4			
853 PK 5			
853 PK 6			
855 PK 3			
855 PK 4			
858 PK 6			
860 PK 4			
860 PKE 4			
862 PK 4			
862 PK 5			
862 PK 6			
865 PK 5			
865 PK 6			
868 PKE 5			
869 PK 5			
870 PK 4			
870 PK 5			
870 PK 6			
872 PK 3			
872 PK 6			
875 PK 4			
875 PK 5			
875 PK 6			
880 PK 5			
884 PK 3			
884 PK 4			
884 PK 5			
885 PK 4			
885 PK 6			
885 PKE 3			
885 PKE 4			
886 PK 5			
888 PK 6			
890 PK 3			
890 PK 4			
890 PK 5			
892 PK 6			
894 PK 6			
895 PK 4			
896 PKE 4			
900 PK 4			
900 PK 5			
900 PK 6			
900 PK 8			
900 PK 8HD			
905 PK 3			
905 PK 4			
905 PK 5			
906 PK 6			
906 PKE 4			
907 PK 5			
910 PK 4			
910 PK 6			
913 PK 3			
913 PK 4			
913 PK 6			
915 PK 3			
915 PK 4			
915 PK 5			
915 PK 6			
917 PKE 4			
920 PK 4			
920 PK 5			
920 PK 7			
921 PK 5			
923 PK 6			
925 PK 4			
925 PK 5			

925 PK 6			
925 PK 7			
926 PK 4			
926 PK 5			
926 PKE 5			
935 PK 5			
935 PK 6			
938 PK 3			
938 PK 4			
938 PK 5			
938 PK 6			
940 PK 4			
940 PK 5			
941 PK 5			
942 PK 4			
945 PK 4			
946 PK 3			
946 PK 4			
946 PK 5			
946 PK 6			
950 PK 4			
950 PK 5			
950 PK 6			
952 PK 8HD			
954 PK 4			
954 PK 5			
958 PK 4			
960 PK 3			
962 PK 4			
962 PK 5			
962 PK 6			
968 PK 4			
968 PK 5			
970 PK 4			
970 PK 5			
970 PK 14			
970 PKE 4			
975 PK 3			
975 PK 4			
975 PK 5			
975 PK 6			
975 PK 8			
980 PK 4			
985 PK 4			
986 PK 5			
986 PK 6			
990 PK 3			
990 PK 4			
990 PK 5			
995 PK 4			
996 PK 6			
1000 PK 3			
1000 PK 4			

1000 PK 5			
1000 PK 6			
1005 PK 3			
1005 PK 4			
1005 PK 5			
1005 PK 6			
1005 PK 8			
1005 PK 8HD			
1013 PK 4			
1013 PK 5			
1013 PK 6			
1015 PK 3			
1015 PK 4			
1015 PK 5			
1015 PK 6			
1020 PK 4			
1020 PK 8			
1025 PK 3			
1025 PK 4			
1025 PK 5			
1025 PK 6			
1028 PK 4			
1029 PKE 6			
1030 PK 4			
1030 PK 5			
1030 PK 6			
1033 PK 6			
1035 PK 4			
1035 PK 5			
1035 PK 6			
1035 PK 8HD			
1040 PK 3			
1040 PK 4			
1040 PK 5			
1040 PK 7			
1045 PK 4			
1045 PK 6			
1050 PK 4			
1050 PK 5			
1050 PK 6			
1050 PK 6 S			
1053 PK 6			
1054 PK 4			
1054 PK 5			
1054 PK 8HD			
1055 PK 6			
1055 PK 8			
1059 PKE 6			
1060 PK 4			
1060 PK 5			
1060 PK 6			
1062 PK 6			
1065 PK 4			

PK Ø

- PKK - oboustranné provedení
- PKE - elastické provedení
- HD - heavy duty (pro vysokou zátěž)
- S, E - řemeny s vysokou kvalitou zpracování

Vzor označení

1840 PK 6

1840 - délka (mm)

PK - profil

6 - počet žeber

ŽEBROVÉ ŘEMENY

AUTOMOBILOVÉ



Rubena



DAYCO



GOODYEAR
ENGINEERED PRODUCTS

PTS Power Performance
Strongbelt

a jiné

PK automobilové

DIN 7867, ISO 9982

Označení Počet

Le (mm) Záber

1065 PK	5		
1065 PK	6		
1065 PK	6HD		
1069 PK	6		
1070 PK	4		
1070 PK	4HD		
1070 PK	5		
1070 PK	6		
1075 PK	4		
1075 PK	8		
1076 PK	6		
1076 PK	7		
1080 PK	3		
1080 PK	4		
1080 PK	5		
1080 PK	6		
1082 PK	3		
1082 PK	6		
1083 PK	4		
1083 PK	7		
1084 PK	5		
1085 PK	6		
1087 PK	6		
1090 PK	3		
1090 PK	4		
1090 PK	5		
1090 PK	6		
1090 PKE	6		
1095 PK	6		
1100 PK	4		
1100 PK	5		
1100 PK	6		
1105 PK	5		
1105 PK	6		
1108 PK	10HD		
1110 PK	4		
1110 PK	5		
1110 PK	7		
1115 PK	4		
1115 PK	5		
1115 PK	6		
1115 PK	7		
1115 PK	8		
1125 PK	4		
1125 PK	5		
1125 PK	6		
1127 PK	7		
1130 PK	4		
1130 PK	5		
1130 PK	6		
1137 PK	5		
1137 PK	6		
1140 PK	5		
1141 PK	6		
1145 PK	4		
1145 PK	5		
1145 PK	6		
1145 PK	7		
1145 PK	10HD		
1150 PK	3		
1150 PK	5		
1150 PK	6		
1152 PK	5		
1152 PK	6		
1153 PK	7		
1155 PK	3		
1155 PK	5		
1155 PK	6		

1160 PK	4		
1160 PK	6		
1165 PK	4		
1165 PK	5		
1165 PK	6		
1165 PK	8		
1175 PK	5		
1175 PK	7		
1175 PK	8		
1180 PK	5		
1180 PK	6		
1180 PK	7		
1185 PK	4		
1185 PK	6		
1188 PK	5		
1188 PKK	6		
1190 PK	4		
1190 PK	5		
1190 PK	6		
1195 PK	4		
1195 PK	5		
1195 PK	6		
1195 PKK	6		
1200 PK	5		
1200 PK	6		
1200 PK	7		
1205 PK	6		
1209 PK	6		
1210 PK	5		
1215 PK	3		
1215 PK	4		
1215 PK	5		
1215 PK	6		
1215 PK	8HD		
1215 PK	10		
1215 PK	10HD		
1215 PKK	6		
1217 PK	6		
1220 PK	3		
1220 PK	5		
1220 PK	6		
1220 PK	7		
1225 PK	4		
1225 PK	5		
1225 PKK	6		
1226 PK	8		
1230 PK	5		
1230 PK	6		
1230 PK	8HD		
1237 PK	4		
1237 PKK	6		
1238 PK	4		
1238 PK	5		
1240 PK	5 S		
1240 PK	6		
1240 PK	7		
1245 PK	4		
1250 PK	5		
1250 PK	6		
1250 PK	6HD		
1255 PK	5		
1255 PK	6		
1260 PK	4		
1260 PK	6		
1263 PK	5		
1264 PK	6		
1265 PK	4		
1265 PK	6		
1270 PK	4		
1270 PK	5		
1270 PK	6		
1272 PK	4		

1275 PK	6		
1285 PK	5		
1285 PK	6		
1285 PK	7		
1290 PK	5		
1290 PK	6		
1290 PK	7		
1290 PK	9		
1295 PK	5		
1300 PK	5		
1300 PK	6		
1310 PK	4		
1310 PK	6		
1320 PK	5		
1320 PK	6		
1320 PKK	6		
1322 PK	4		
1322 PK	7		
1325 PK	4		
1325 PK	5		
1330 PK	5		
1330 PK	6		
1335 PK	6		
1340 PK	5		
1341 PK	6		
1345 PK	5		
1345 PK	6		
1352 PK	5		
1352 PK	6		
1352 PKK	6		
1355 PK	5		
1355 PK	6		
1360 PK	4		
1360 PK	5		
1360 PK	6 S		
1360 PK	7		
1360 PK	10HD		
1360 PKK	6		
1360 PKK	7		
1363 PK	5		
1365 PK	6		
1365 PK	8HD		
1367 PK	6 E		
1372 PK	6		
1375 PK	5		
1381 PK	6		
1385 PK	7		
1388 PK	5		
1388 PK	6		
1390 PK	4		
1395 PK	8HD		
1400 PK	6		
1400 PK	7		
1400 PK	8		
1400 PKK	7		
1410 PK	6 S		
1415 PK	4		
1415 PK	6		
1420 PK	6		
1420 PK	8		
1420 PK	8HD		
1432 PK	6		
1435 PK	5		
1435 PK	6		
1435 PK	8		
1438 PK	4		
1438 PK	8		
1440 PK	7		
1440 PK	8HD		
1450 PK	5		
1450 PK	6		
1450 PK	8		

1453 PK	6		
1460 PK	6		
1460 PK	8HD		
1460 PK	10HD		
1462 PK	6		
1468 PK	6		
1472 PK	6		
1473 PK	7		
1475 PK	8HD		
1488 PK	4		
1500 PK	5		
1500 PK	8HD		
1503 PK	8		
1509 PK	8HD		
1510 PK	4		
1510 PK	6		
1515 PK	5		
1515 PK	6		
1515 PK	11		
1515 PK	12		
1520 PK	4		
1520 PK	6		
1525 PK	4		
1525 PK	6		
1530 PK	6		
1538 PK	4		
1538 PK	6		
1540 PK	6		
1540 PK	10		
1545 PK	5		
1545 PK	6		
1550 PK	5		
1550 PK	6		
1550 PK	6HD		
1550 PK	8		
1555 PK	6		
1558 PK	6		
1560 PK	6		
1565 PK	6		
1565 PK	8HD		
1570 PK	6		
1570 PK	6HD		
1572 PK	5		
1575 PK	6		
1575 PK	7		
1580 PK	7		
1580 PK	8		
1585 PK	5		
1588 PK	5		
1588 PK	6		
1590 PK	5		
1590 PK	6		
1595 PK	7		
1600 PK	6		
1605 PK	6		
1605 PK	7		
1606 PK	6		
1610 PK	5		
1610 PK	6		
1613 PK	5		
1613 PK	6		
1620 PK	6		
1625 PK	6		
1625 PK	12		
1629 PK	7		
1630 PK	8HD		
1635 PK	5		
1635 PK	6		
1640 PK	6		
1640 PK	7		
1650 PK	6		
1655 PK	6		

1660 PK	6		
1675 PK	6		
1675 PK	7		
1680 PK	5		
1680 PK	6		
1683 PK	6		
1683 PK	6 S		
1685 PK	6		
1688 PK	8HD		
1692 PK	6		
1700 PK	6		
1705 PK	6		
1705 PK	8		
1710 PK	4		
1710 PK	6		
1715 PK	6		
1715 PK	7		
1716 PK	8HD		
1718 PK	6		
1720 PK	4		
1720 PK	5		
1720 PK	6		
1725 PK	6		
1730 PK	6		
1730 PK	7		
1733 PK	6		
1736 PK	6		
1740 PK	6		
1744 PK	6		
1748 PK	6		
1750 PK	5		
1750 PK	6		
1755 PK	4		
1755 PK	6		
1759 PK	7		
1760 PK	6		
1765 PK	6		
1766 PK	7		
1768 PK	10		
1770 PK	4		
1770 PK	7		
1775 PK	6		
1780 PK	8		
1784 PK	7		
1790 PK	5		
1790 PK	7		
1795 PK	6		
1805 PK	6		
1809 PK	7		
1814 PK	12HD		
1815 PK	5		
1815 PK	6		
1815 PK	6 S		
1820 PK	6		
1820 PK	7		
1825 PKK	6		
1830 PK	6		
1830 PK	12HD		
1835 PK	6		
1835 PK	12HD		
1836 PK	6 S		
1840 PK	6		
1840 PKK	6		
1841 PKK	6		
1842 PK	6		
1850 PK	6		
1853 PK	7		
1853 PKK	6		
1855 PK	6		
1863 PK	6		
1865 PK	12		
1870 PK	6		



Rubena



DAYCO



GOODYEAR
ENGINEERED PRODUCTS

PTS
Strongbelt

a jiné

PK automobilové			
DIN 7867, ISO 9982			
Označení Le (mm)	Počet žeber		
1870 PK	7		
1873 PK	6		
1873 PKE	6		
1875 PK	6		
1880 PK	6		
1885 PK	5		
1885 PK	6		
1890 PK	6		
1900 PK	6		
1904 PK	6		
1910 PK	6		
1915 PK	6		
1920 PK	6		
1920 PK	8HD		
1930 PK	6		
1930 PK	7		
1936 PK	6		
1950 PK	6		
1950 PK	7		
1955 PK	6		
1960 PK	6		
1965 PK	6		
1965 PK	12		
1969 PK	7		
1975 PK	6		
1975 PK	7		
1980 PK	6		
1980 PK	7		
1988 PK	8HD		
1995 PK	6		
2000 PK	6		
2013 PK	6		
2020 PK	6		
2030 PK	5		
2030 PK	6		
2040 PK	6		
2045 PK	6		
2050 PK	6		
2050 PK	7		
2050 PK	8		
2050 PK	10HD		
2055 PK	6		
2070 PK	6		
2080 PK	6		
2081 PK	7		
2090 PK	6		
2100 PK	6		
2115 PK	6		
2119 PK	7		
2120 PK	6		
2120 PK	6		
2120 PK	10		
2130 PK	6		
2135 PK	6		
2140 PK	6		
2145 PK	6		
2145 PK	8		
2155 PK	6		
2160 PK	6		
2170 PK	6		
2176 PK	6		
2190 PK	8		
2195 PK	6		
2200 PK	6		
2205 PK	6		
2210 PK	6		
2215 PK	6		
2225 PK	6		

2225 PK	6HD		
2230 PK	6 A		
2238 PK	7		
2240 PK	6		
2245 PK	6		
2250 PK	6		
2250 PK	7		
2255 PK	6		
2260 PK	6		
2260 PK	9		
2263 PK	6		
2270 PK	6		
2275 PK	6		
2275 PK	7		
2280 PK	6		
2285 PK	6		
2285 PK	7		
2290 PK	6		
2295 PK	9		
2300 PK	6		
2310 PK	6		
2315 PK	6		
2322 PK	7		
2325 PK	6		
2330 PK	6		
2337 PK	7		
2338 PK	8		
2345 PK	6		
2375 PK	6		
2380 PK	6		
2380 PK	8		
2385 PK	6		
2390 PK	6		
2400 PK	6		
2415 PK	6		
2440 PK	6		
2460 PK	6		
2465 PK	6		
2475 PK	6		
2475 PK	7HD		
2490 PK	6		
2504 PK	6		
2510 PK	6		
2515 PK	6		
2523 PK	8		
2525 PK	6		
2535 PK	6		
2550 PK	6		
2569 PK	7		
2569 PKK	7		
2585 PK	6		
2585 PK	8		
2590 PK	6		
2615 PK	6		
2618 PK	9		
2621 PK	7		
2625 PK	6		
2642 PK	8		
2680 PK	6		
2703 PK	7		
2713 PK	7		
2872 PK	7		
4100 PK	9		
4145 PK	9		

DAYCO

Společnost Dayco (Dayton Rubber Company), která produkuje klínové, žebrové a rozvodové řemeny byla založena již v 1905 v USA ve městě Dayton. V současnosti je světovým lídrem ve vývoji a výrobě řemenových komponent do prvovýroby v automobilovém průmyslu. Svě řemeny dodává do prvovýroby více než 30 ti předním výrobcům automobilů (výrobci od Audi po Toyotu a nebo také Ferrari, Lamborghini či Porsche). Tuto pozici si Dayco drží díky dlouhodobým investicím do vývoje nových řešení a materiálů. Dayco je hlavní součástí automobilové divize americké skupiny Mark IV Automotive, která je lídrem ve vývoji a výrobě kompletních systémů přenosu energie v automobilovém průmyslu. Evropské zastoupení společnosti sídlí v Itálii.

Žebrové (drážkové) řemeny Dayco, které v automobilovém průmyslu postupně nahrazují jednoduché klínové řemeny, jsou vyráběny z materiálu EPDM (ethylene - propylene - diene - monomer), který zajišťuje odolnost, dlouhou životnost, tichý chod a teplotní odolnost až +130°C. Poslední generace drážkových řemenů pod výrobním označením EPDM3 je schopna přenášet vysokou zátěž i u moderních motorů bez zkrácení životnosti.

Dayco produkuje i elastické drážkové řemeny, kterými začali někteří výrobci osazovat své motory (Fiat, Alfa, Peugeot, Citroen, Ford a Volvo). Tyto řemeny nepotřebují žádné napínací systémy, jako jsou kladky a napínáky. Vyžadují však speciální přípravky, umožňující jisté natažení řemenu ke správnému usazení do řemenic.



Automobilové provedení

Řemeny jsou již odříznuté z rukávů a připravené k použití. Většinou se již z výroby dodávají v přebalu.

Některé délky žebrových řemenů PK vedeme také jako rukáv (viz rozměrová řada rukávů str. 48). V tom případě si můžete zvolit libovolný počet žeber.

Pokud neznáte označení řemenu pro konkrétní automobil, rádi vám rozměr na požádání vyhledáme.

K identifikaci řemenu pro konkrétní pohon nám sdělte tyto údaje:

1. Značka a model vozidla
2. Rok a měsíc výroby
3. Obsah motoru + vznětový (nafta), zážehový (benzín)
4. Specifikace pohonu (alternátor, klimatizace)

PKK - oboustranné provedení
PKE - elastické provedení
HD - heavy duty (pro vysokou zátěž)
S, E - řemeny s vysokou kvalitou zpracování

Vzor označení

1840 PK 6

1840 - délka (mm)

PK - profil

6 - počet žeber