STD

Neoprenové řemeny STD (Super Torque Drive), mají unikátní parabolický tvar zubů s tichým a přesným náběhem. Řemeny byly vyvinuty firmou GoodYear v roce 1976. Díky precisnímu časování se řemeny STD používají ve všech myslitelných aplikacích, kde je vyžadováno přesné časování řemenic a zároveň požadován solidní přenos výkonu. Řemeny jsou schopny přenést vyšší výkony, než standardní řemeny HTD. Shodný profil zubu je použit i u vysokovýkonných a samovodících řemenů Eagle.



Oblast použití

Řemeny STD se používají v aplikacích, které vyžadují precizní časování a solidní přenos výkonu. Jedná se například o pohony rozvodů u spalovacích motorů, časovače, kontrolery, soustruhy, mlecí stroje, textilní stroje, kompresory, mixéry a pod.

Konstrukce

Řemeny STD se vyrábí jako rukáv. Řemen se v požadované šířce z rukávu odřezává v okamžiku objednávky.

Tělo a zuby: neopren, zuby chráněné PAD tkaninou

Dodávané typy, varianty

Standardně

STD	S4.5M, S5M, S8M
STD oboustranné	D S8M

Na poptávku

STD	S1.5M, S2M, S3M, S14M
STD oboustranné	D S2M, D S3M, D S4.5M, D S5M, DS14M

Vlastnosti

- vyšší přenos výkonu než standardní profil HTD
- odolné oleji a ozónu
- minimální protažení
- odolné otěru
- antistatické ANO (pouze S14M)
- teplotní odolnost -30°C až +75°C

STD



PROFIL	ROZMĚRY					VARIANTY DODÁNÍ PROFILU					
	Rozteč (mm) t	Výška těla (mm) H_1	Výška zubu (mm) H_2	Celková výška (mm) H	Základna zubu (mm) S	Standardní řada uvedena v katalogu	Metráž M	Metráž spojená V	Výroba bez spoje FLEX	Povrchy Unášeče Frézování	Potah PA tkaninou PAZ, PAR
S1,5M	1,5					na poptávku					
S2M	2	0,6	0,8	1,4		■					
S3M	3	0,76	1,14	1,9		■					
S4,5M	4,5	1,23	1,57	2,8		■					
S5M	5	1,4	1,9	3,3	3,3	■					
S8M	8	2,1	3	5,1	5,8	■					
S14M	14	4,9	5,3	10,2		■					
D S2M	2					na poptávku					
D S3M	3	0,76	1,14	3,04		■					
D S4,5M	4,5	1,23	1,57	4,37		■					
D S5M	5	1,4	1,9	5,2	3,3	■					
D S8M	8	2,1	3	8,1	5,8	■					
D S14M	14	4,9	5,3	15,5		■					

OZUBENÉ ŘEMENY STD

JEDNOSTRANNÉ

S1,5M

Označení řemenu	Délka (mm)	Počet zubů	Šířka rukávu
NA POPTÁVKU			

S2M

Standardní šířky:
Kód 6 = 6 mm
Kód 9 = 9 mm

Označení řemenu	Délka (mm)	Počet zubů	Šířka rukávu
S2M - 86	86,00	43	200
S2M - 90	90,00	45	200
S2M - 94	94,00	47	200
S2M - 100	100,00	50	200
S2M - 106	106,00	53	200
S2M - 112	112,00	56	660
S2M - 120	120,00	60	200
S2M - 126	126,00	63	200
S2M - 130	130,00	65	200
S2M - 134	134,00	67	200
S2M - 140	140,00	70	200
S2M - 142	142,00	71	660
S2M - 146	146,00	73	200
S2M - 150	150,00	75	200
S2M - 158	158,00	79	660
S2M - 160	160,00	80	200
S2M - 164	164,00	82	660
S2M - 170	170,00	85	200
S2M - 172	172,00	86	660
S2M - 180	180,00	90	660
S2M - 190	190,00	95	200
S2M - 196	196,00	98	200
S2M - 200	200,00	100	200
S2M - 212	212,00	106	660
S2M - 216	216,00	108	200
S2M - 220	220,00	110	200
S2M - 226	226,00	113	200
S2M - 230	230,00	115	200
S2M - 236	236,00	118	200
S2M - 240	240,00	120	200
S2M - 244	244,00	122	200
S2M - 250	250,00	125	200
S2M - 256	256,00	128	200
S2M - 260	260,00	130	200
S2M - 264	264,00	132	660
S2M - 270	270,00	135	200
S2M - 276	276,00	138	200
S2M - 280	280,00	140	200
S2M - 286	286,00	143	200
S2M - 290	290,00	145	200
S2M - 300	300,00	150	200
S2M - 312	312,00	156	200
S2M - 320	320,00	160	660
S2M - 330	330,00	165	200
S2M - 342	342,00	171	200
S2M - 360	360,00	180	200
S2M - 370	370,00	185	200
S2M - 376	376,00	188	200
S2M - 380	380,00	190	200
S2M - 386	386,00	193	200
S2M - 390	390,00	195	200
S2M - 400	400,00	200	200
S2M - 406	406,00	203	200
S2M - 416	416,00	208	200
S2M - 428	428,00	214	200
S2M - 438	438,00	219	200
S2M - 452	452,00	226	200
S2M - 460	460,00	230	200
S2M - 468	468,00	234	200
S2M - 474	474,00	237	200
S2M - 480	480,00	240	200
S2M - 486	486,00	243	200
S2M - 490	490,00	245	200
S2M - 494	494,00	247	200
S2M - 500	500,00	250	200
S2M - 504	504,00	252	660
S2M - 506	506,00	253	200
S2M - 520 .	520,00	260	200
S2M - 524	524,00	262	200
S2M - 530	530,00	265	200
S2M - 540	540,00	270	200
S2M - 550	550,00	275	200
S2M - 558	558,00	279	200
S2M - 560	560,00	280	200
S2M - 630	630,00	315	200
S2M - 726	726,00	363	200
S2M - 864	864,00	432	200
S2M - 900	900,00	450	200

S3M

Standardní šířky:
Kód 6 = 6 mm
Kód 9 = 9 mm
Kód 15 = 15 mm

Označení řemenu	Délka (mm)	Počet zubů	Šířka rukávu
S3M - 93	93,00	31	200
S3M - 120	120,00	40	660
S3M - 123	123,00	41	200
S3M - 129	129,00	43	200
S3M - 132	132,00	44	200
S3M - 141	141,00	47	200
S3M - 144	144,00	48	200
S3M - 147	147,00	49	200
S3M - 150	150,00	50	660
S3M - 156	156,00	52	200
S3M - 159	159,00	53	200
S3M - 162	162,00	54	200
S3M - 168	168,00	56	200
S3M - 171	171,00	57	200
S3M - 174	174,00	58	200
S3M - 177	177,00	59	660
S3M - 180	180,00	60	200
S3M - 183	183,00	61	200
S3M - 186	186,00	62	200
S3M - 189	189,00	63	200
S3M - 192	192,00	64	200
S3M - 195	195,00	65	200
S3M - 198	198,00	66	200
S3M - 201	201,00	67	660
S3M - 204	204,00	68	200
S3M - 207	207,00	69	200
S3M - 210	210,00	70	200
S3M - 213	213,00	71	200
S3M - 219	219,00	73	200
S3M - 222	222,00	74	200
S3M - 225	225,00	75	660
S3M - 228	228,00	76	200
S3M - 234	234,00	78	200
S3M - 237	237,00	79	200
S3M - 240	240,00	80	200
S3M - 243	243,00	81	200
S3M - 246	246,00	82	200
S3M - 249	249,00	83	200
S3M - 252	252,00	74	660
S3M - 255	255,00	85	200
S3M - 258	258,00	86	200
S3M - 264	264,00	88	660
S3M - 267	267,00	89	200
S3M - 270	270,00	90	200
S3M - 273	273,00	91	200
S3M - 276	276,00	92	660
S3M - 279	279,00	93	200
S3M - 282	282,00	94	200
S3M - 285	285,00	95	200
S3M - 288	288,00	96	200
S3M - 291	291,00	97	200
S3M - 294	294,00	98	200
S3M - 297	297,00	99	200
S3M - 300	300,00	100	660
S3M - 303	303,00	101	200
S3M - 306	306,00	102	200
S3M - 309	309,00	103	200
S3M - 312	312,00	104	200
S3M - 315	315,00	105	200
S3M - 318	318,00	106	200
S3M - 324	324,00	108	200
S3M - 327	327,00	109	200
S3M - 330	330,00	110	200
S3M - 333	333,00	111	200
S3M - 336	336,00	112	200
S3M - 339	339,00	113	660
S3M - 342	342,00	114	200
S3M - 351	351,00	117	200
S3M - 354	354,00	118	200
S3M - 360	360,00	120	200
S3M - 363	363,00	121	660
S3M - 366	366,00	122	200
S3M - 372	372,00	124	200
S3M - 375	375,00	125	200
S3M - 378	378,00	126	200
S3M - 384	384,00	128	660
S3M - 387	387,00	129	200
S3M - 390	390,00	130	200
S3M - 396	396,00	132	200
S3M - 399	399,00	133	200
S3M - 402	402,00	134	200
S3M - 405	405,00	135	200
S3M - 408	408,00	136	200
S3M - 417	417,00	139	200
S3M - 420	420,00	140	660
S3M - 423	423,00	141	200
S3M - 426	426,00	142	200
S3M - 432	432,00	144	200
S3M - 438	438,00	146	200
S3M - 444	444,00	148	200
S3M - 447	447,00	149	200
S3M - 453	453,00	151	200
S3M - 459	459,00	153	660
S3M - 468	468,00	156	200
S3M - 471	471,00	157	200
S3M - 474	474,00	158	200
S3M - 480	480,00	160	200
S3M - 486	486,00	162	660
S3M - 489	489,00	163	200
S3M - 492	492,00	164	200
S3M - 498	498,00	166	200
S3M - 501	501,00	167	660
S3M - 507	507,00	169	200
S3M - 513	513,00	171	200
S3M - 516	516,00	172	200
S3M - 519	519,00	173	200

OZUBENÉ ŘEMENY STD

JEDNOSTRANNÉ

S3M - 522	522,00	174	200
S3M - 525	525,00	175	200
S3M - 534	534,00	178	200
S3M - 537	537,00	179	660
S3M - 540	540,00	180	200
S3M - 549	549,00	183	200
S3M - 552	552,00	184	200
S3M - 555	555,00	185	200
S3M - 564	564,00	188	660
S3M - 573	573,00	191	200
S3M - 579	579,00	193	200
S3M - 588	588,00	196	200
S3M - 597	597,00	199	200
S3M - 600	600,00	200	200
S3M - 609	609,00	203	200
S3M - 621	621,00	207	200
S3M - 633	633,00	211	660
S3M - 636	636,00	212	200
S3M - 648	648,00	216	200
S3M - 657	657,00	219	200
S3M - 660	660,00	220	200
S3M - 666	666,00	222	200
S3M - 681	681,00	227	200
S3M - 690	690,00	230	200
S3M - 699	699,00	233	200
S3M - 720	720,00	240	200
S3M - 726	726,00	242	200
S3M - 735	735,00	245	200
S3M - 741	741,00	247	200
S3M - 750	750,00	250	200
S3M - 768	768,00	256	200
S3M - 771	771,00	257	200
S3M - 789	789,00	263	200
S3M - 804	804,00	268	200
S3M - 810	810,00	270	200
S3M - 825	825,00	275	200
S3M - 852	852,00	284	200
S3M - 858	858,00	286	200
S3M - 882	882,00	294	200
S3M - 885	885,00	295	200
S3M - 888	888,00	296	200
S3M - 900	900,00	300	200
S3M - 909	909,00	303	200
S3M - 918	918,00	306	200
S3M - 927	927,00	309	200
S3M - 936	936,00	312	200
S3M - 954	954,00	318	200
S3M - 990	990,00	330	200
S3M - 999	999,00	333	200
S3M - 1014	1014,00	338	200
S3M - 1050	1050,00	350	200
S3M - 1119	1119,00	373	200
S3M - 1134	1134,00	378	200
S3M - 1146	1146,00	382	200
S3M - 1176	1176,00	392	200
S3M - 1188	1188,00	396	200
S3M - 1299	1299,00	433	200
S3M - 1419	1419,00	473	200
S3M - 1530	1530,00	510	200
S3M - 1587	1587,00	529	200

S4,5M

Standardní šířky:
Kód 6 = 6 mm
Kód 9 = 9 mm
Kód 15 = 15 mm

Označení řemenu	Délka (mm)	Počet zubů	Šířka rukávu
S4,5M - 162	162,00	36	200
S4,5M - 175	175,00	39	660
S4,5M - 180	180,00	40	660
S4,5M - 175	175,00	39	660
S4,5M - 180	180,00	40	660
S4,5M - 198	198,00	44	200
S4,5M - 202	202,50	45	200
S4,5M - 225	225,00	50	660
S4,5M - 238	238,50	53	200
S4,5M - 247	247,00	55	660
S4,5M - 252	252,00	56	200
S4,5M - 279	279,00	62	200
S4,5M - 283	283,50	63	200
S4,5M - 297	297,00	66	660
S4,5M - 306	306,00	68	660
S4,5M - 315	315,00	70	200
S4,5M - 324	324,00	72	200
S4,5M - 328	328,50	73	200
S4,5M - 342	342,00	76	660
S4,5M - 346	346,50	77	200
S4,5M - 351	351,00	78	200
S4,5M - 360	360,00	80	200
S4,5M - 382	382,50	85	200
S4,5M - 387	387,00	86	660
S4,5M - 396	396,00	88	200
S4,5M - 436	436,50	97	200
S4,5M - 450	450,00	100	200
S4,5M - 481	481,50	107	200
S4,5M - 490	490,50	109	200
S4,5M - 504	504,00	112	660
S4,5M - 513	513,00	114	200
S4,5M - 517	517,50	115	200
S4,5M - 558	558,00	124	200
S4,5M - 562	562,50	125	200
S4,5M - 612	612,00	136	200
S4,5M - 621	621,00	138	660
S4,5M - 630	630,00	140	200
S4,5M - 652	652,50	145	200
S4,5M - 675	675,00	150	200
S4.5M - 711	711,00	158	200
S4,5M - 729	729,00	162	200
S4,5M - 801	801,00	178	200
S4,5M - 904	904,50	201	200
S4,5M - 931	931,50	207	200
S4,5M - 1030	1030,50	229	200
S4,5M - 2110	2110,50	469	200

Vzor označení

STD D S8M - 1600 - 20

STD D S8M- profil
1600 - délka v mm
20 - šířka v mm

S5M

Standardní šířky:
Kód 9 = 9 mm
Kód 15 = 15 mm
Kód 25 = 25 mm

Označení řemenu	Délka (mm)	Počet zubů	Šířka rukávu
S5M - 225	225,00	45	200
S5M - 230	230,00	46	200
S5M - 255	255,00	51	660
S5M - 275	275,00	55	200
S5M - 285	285,00	46	200
S5M - 295	295,00	59	660
S5M - 300	300,00	60	200
S5M - 305	305,00	61	200
S5M - 320	320,00	64	200
S5M - 325	325,00	65	660
S5M - 350	350,00	70	660
S5M - 375	375,00	75	660
S5M - 380	380,00	76	200
S5M - 390	390,00	78	200
S5M - 400	400,00	80	660
S5M - 410	410,00	82	200
S5M - 420	420,00	84	200
S5M - 425	425,00	85	660
S5M - 435	435,00	87	660
S5M - 440	440,00	88	200
S5M - 445	445,00	89	200
S5M - 450	450,00	90	660
S5M - 475	475,00	95	660
S5M - 490	490,00	98	200
S5M - 500	500,00	100	660
S5M - 520	520,00	104	200
S5M - 525	525,00	105	660
S5M - 550	550,00	110	200
S5M - 560	560,00	112	660
S5M - 565	565,00	113	200
S5M - 570	570,00	114	200
S5M - 575	575,00	115	660
S5M - 600	600,00	120	660
S5M - 625	625,00	125	660
S5M - 635	635,00	127	200
S5M - 645	645,00	129	200
S5M - 650	650,00	130	660
S5M - 665	665,00	133	200
S5M - 670	670,00	134	200
S5M - 675	675,00	135	660
S5M - 695	695,00	139	200
S5M - 700	700,00	140	660
S5M - 710	710,00	142	200
S5M - 725	725,00	145	200
S5M - 740	740,00	148	200
S5M - 750	750,00	150	660
S5M - 765	765,00	153	200
S5M - 770	770,00	154	200
S5M - 775	775,00	155	200
S5M - 780	780,00	156	200
S5M - 800	800,00	160	660
S5M - 810	810,00	162	200
S5M - 830	830,00	166	200
S5M - 850	850,00	170	660
S5M - 860	860,00	172	200
S5M - 870	870,00	174	200
S5M - 900	900,00	180	660
S5M - 920	920,00	184	200
S5M - 940	940,00	188	200
S5M - 950	950,00	190	660
S5M - 965	965,00	193	200
S5M - 975	975,00	195	200
S5M - 1000	1000,00	200	660
S5M - 1025	1025,00	205	200

OZUBENÉ ŘEMENY STD

JEDNOSTRANNÉ

S5M

POKRAČOVÁNÍ

Standardní šířky:
Kód 9 = 9 mm
Kód 15 = 15 mm
Kód 25 = 25 mm

Označení řemenu	Délka (mm)	Počet zubů	Šířka rukávu
S5M - 1050	1050,00	210	660
S5M - 1085	1085,00	217	200
S5M - 1125	1125,00	225	660
S5M - 1135	1135,00	227	200
S5M - 1145	1145,00	229	200
S5M - 1195	1195,00	239	200
S5M - 1225	1225,00	245	200
S5M - 1250	1250,00	250	200
S5M - 1260	1260,00	252	200
S5M - 1270	1270,00	254	660
S5M - 1295	1295,00	259	200
S5M - 1350	1350,00	270	660
S5M - 1420	1420,00	284	660
S5M - 1595	1595,00	319	200
S5M - 1715	1715,00	343	200
S5M - 1800	1800,00	360	660
S5M - 2000	2000,00	400	660
S5M - 2770	2770,00	554	660

S8M

Standardní šířky:
Kód 20 = 20 mm
Kód 30 = 30 mm
Kód 50 = 50 mm
Kód 85 = 85 mm

Označení řemenu	Délka (mm)	Počet zubů	Šířka rukávu
S8M - 352	352,00	44	400
S8M - 384	384,00	48	400
S8M - 408	408,00	51	400
S8M - 424	424,00	53	400
S8M - 440	440,00	55	660
S8M - 448	448,00	56	660
S8M - 456	456,00	57	400
S8M - 480	480,00	60	660
S8M - 496	496,00	62	660
S8M - 512	512,00	64	660
S8M - 520	520,00	65	400
S8M - 528	528,00	66	660
S8M - 560	560,00	70	660
S8M - 576	576,00	72	660
S8M - 584	584,00	73	400
S8M - 592	592,00	74	660
S8M - 600	600,00	75	660
S8M - 632	632,00	79	660
S8M - 640	640,00	80	400
S8M - 648	648,00	81	660
S8M - 656	656,00	82	660
S8M - 672	672,00	84	400
S8M - 680	680,00	85	660
S8M - 688	688,00	86	660
S8M - 696	696,00	87	470
S8M - 712	712,00	89	660
S8M - 720	720,00	90	660
S8M - 728	728,00	91	400
S8M - 736	736,00	92	470
S8M - 752	752,00	94	660
S8M - 760	760,00	95	660
S8M - 768	768,00	96	470
S8M - 784	784,00	98	470
S8M - 792	792,00	99	470
S8M - 800	800,00	100	370
S8M - 824	824,00	103	660
S8M - 840	840,00	105	660
S8M - 848	848,00	106	660
S8M - 864	864,00	108	470
S8M - 880	880,00	110	660
S8M - 888	888,00	111	400
S8M - 896	896,00	112	660
S8M - 912	912,00	114	470
S8M - 920	920,00	115	660
S8M - 928	928,00	116	660
S8M - 936	936,00	117	660
S8M - 944	944,00	118	660
S8M - 960	960,00	120	660
S8M - 976	976,00	122	660
S8M - 984	984,00	123	660
S8M - 992	992,00	124	660
S8M - 1000	1000,00	125	660
S8M - 1024	1024,00	128	370
S8M - 1032	1032,00	129	660
S8M - 1040	1040,00	130	370
S8M - 1056	1056,00	132	660
S8M - 1064	1064,00	133	660
S8M - 1072	1072,00	134	660
S8M - 1096	1096,00	137	370
S8M - 1120	1120,00	140	370
S8M - 1136	1136,00	142	370
S8M - 1152	1152,00	144	660
S8M - 1160	1160,00	145	660
S8M - 1168	1168,00	146	660
S8M - 1176	1176,00	147	370
S8M - 1184	1184,00	148	370
S8M - 1192	1192,00	149	400
S8M - 1200	1200,00	150	370
S8M - 1208	1208,00	151	370
S8M - 1216	1216,00	152	400
S8M - 1224	1224,00	153	660
S8M - 1240	1240,00	155	400
S8M - 1248	1248,00	156	660
S8M - 1256	1256,00	157	660
S8M - 1264	1264,00	158	660
S8M - 1272	1272,00	159	400
S8M - 1280	1280,00	160	660
S8M - 1296	1296,00	162	400
S8M - 1304	1304,00	163	370
S8M - 1312	1312,00	164	370
S8M - 1344	1344,00	168	400
S8M - 1352	1352,00	169	400
S8M - 1360	1360,00	170	660
S8M - 1384	1384,00	173	660
S8M - 1400	1400,00	175	370
S8M - 1408	1408,00	176	660
S8M - 1424	1424,00	178	400
S8M - 1432	1432,00	179	660
S8M - 1440	1440,00	180	370
S8M - 1480	1480,00	185	660
S8M - 1488	1488,00	186	470
S8M - 1520	1520,00	190	400
S8M - 1536	1536,00	192	660
S8M - 1544	1544,00	193	660
S8M - 1552	1552,00	194	660
S8M - 1600	1600,00	200	660
S8M - 1648	1648,00	206	400
S8M - 1680	1680,00	210	660
S8M - 1696	1696,00	212	660
S8M - 1728	1728,00	216	400
S8M - 1760	1760,00	220	370
S8M - 1776	1776,00	222	400
S8M - 1800	1800,00	225	370
S8M - 1808	1808,00	226	400
S8M - 1816	1816,00	227	470
S8M - 1880	1880,00	235	400
S8M - 1912	1912,00	239	470
S8M - 1952	1952,00	244	400
S8M - 2000	2000,00	250	660
S8M - 2032	2032,00	254	660
S8M - 2040	2040,00	255	400
S8M - 2120	2120,00	265	400
S8M - 2160	2160,00	270	400
S8M - 2240	2240,00	280	660
S8M - 2272	2272,00	284	660
S8M - 2304	2304,00	288	400
S8M - 2392	2392,00	299	660
S8M - 2400	2400,00	300	370
S8M - 2496	2496,00	312	660
S8M - 2560	2560,00	320	400
S8M - 2600	2600,00	325	660
S8M - 2800	2800,00	350	660
S8M - 2944	2944,00	368	400
S8M - 3200	3200,00	400	330
S8M - 3600	3600,00	450	400
S8M - 3720	3720,00	465	400
S8M - 3904	3904,00	488	400
S8M - 4400	4400,00	550	400

S14M

Standardní šířky:
Kód 40 = 40 mm
Kód 50 = 50 mm
Kód 85 = 85 mm
Kód 115 = 115 mm
Kód 170 = 170 mm

Označení řemenu	Délka (mm)	Počet zubů	Šířka rukávu
S14M - 1008	1008,00	72	400
S14M - 1120	1120,00	80	660
S14M - 1190	1190,00	85	660
S14M - 1246	1246,00	89	400
S14M - 1400	1400,00	100	660
S14M - 1540	1540,00	110	660
S14M - 1610	1610,00	115	660
S14M - 1652	1652,00	118	400
S14M - 1778	1778,00	127	660
S14M - 1806	1806,00	129	400
S14M - 1890	1890,00	135	660
S14M - 1904	1904,00	136	400
S14M - 1960	1960,00	140	400
S14M - 2002	2002,00	143	660
S14M - 2100	2100,00	150	660
S14M - 2240	2240,00	160	660
S14M - 2310	2310,00	165	330
S14M - 2380	2380,00	170	400
S14M - 2450	2450,00	175	660
S14M - 2506	2506,00	179	400
S14M - 2590	2590,00	185	660
S14M - 2660	2660,00	190	400
S14M - 2800	2800,00	200	660
S14M - 3150	3150,00	225	330
S14M - 3248	3248,00	140	400
S14M - 3500	3500,00	250	330
S14M - 3556	3556,00	254	400
S14M - 3850	3850,00	275	330
S14M - 4004	4004,00	286	330
S14M - 4060	4060,00	290	400
S14M - 4326	4326,00	309	400
S14M - 4508	4508,00	322	330
S14M - 5012	5012,00	358	330

OZUBENÉ ŘEMENY STD

OBOUSTRANNÉ

D S2M

Označení řemenu	Délka (mm)	Počet zubů	Šířka rukávu
NA POPTÁVKU			

D S3M

Standardní šířky:
Kód 6 = 6 mm
Kód 9 = 9 mm
Kód 15 = 15 mm

BANDO

Označení řemenu	Délka (mm)	Počet zubů	Šířka rukávu
D S3M - 300	300,00	100	50
D S3M - 303	303,00	101	50
D S3M - 306	306,00	102	50
D S3M - 309	309,00	103	50
D S3M - 312	312,00	104	50
D S3M - 315	315,00	105	50
D S3M - 318	318,00	106	50
D S3M - 324	324,00	108	50
D S3M - 327	327,00	109	50
D S3M - 330	330,00	110	50
D S3M - 333	333,00	111	50
D S3M - 336	336,00	112	50
D S3M - 339	339,00	113	50
D S3M - 342	342,00	114	50
D S3M - 351	351,00	117	50
D S3M - 354	354,00	118	50
D S3M - 360	360,00	120	50
D S3M - 363	363,00	121	50
D S3M - 366	366,00	122	50
D S3M - 369	369,00	123	50
D S3M - 372	372,00	124	50
D S3M - 375	375,00	125	50
D S3M - 378	378,00	126	50
D S3M - 384	384,00	128	50
D S3M - 387	387,00	129	50
D S3M - 390	390,00	130	50
D S3M - 396	396,00	132	50
D S3M - 399	399,00	133	50
D S3M - 402	402,00	134	50
D S3M - 405	405,00	135	50
D S3M - 408	408,00	136	50
D S3M - 417	417,00	139	50
D S3M - 420	420,00	140	50
D S3M - 423	423,00	141	50
D S3M - 426	426,00	142	50
D S3M - 432	432,00	144	50
D S3M - 438	438,00	146	50
D S3M - 444	444,00	148	50
D S3M - 447	447,00	149	50
D S3M - 453	453,00	151	50
D S3M - 456	456,00	152	50
D S3M - 459	459,00	153	50
D S3M - 468	468,00	156	50
D S3M - 471	471,00	157	50
D S3M - 474	474,00	158	50
D S3M - 480	480,00	160	50
D S3M - 486	486,00	162	50
D S3M - 489	489,00	163	50
D S3M - 492	492,00	164	50
D S3M - 498	498,00	166	50
D S3M - 501	501,00	167	50
D S3M - 507	507,00	169	50
D S3M - 513	513,00	171	50
D S3M - 516	516,00	172	50
D S3M - 519	519,00	173	50
D S3M - 522	522,00	174	50
D S3M - 525	525,00	175	50
D S3M - 534	534,00	178	50
D S3M - 537	537,00	179	50
D S3M - 540	540,00	190	50
D S3M - 549	549,00	183	50
D S3M - 552	552,00	184	50
D S3M - 555	555,00	185	50
D S3M - 564	564,00	188	50
D S3M - 573	573,00	191	50
D S3M - 579	579,00	193	50
D S3M - 588	588,00	196	50
D S3M - 597	597,00	199	50
D S3M - 600	600,00	200	50
D S3M - 609	609,00	203	50
D S3M - 621	621,00	207	50
D S3M - 633	633,00	211	50
D S3M - 636	636,00	212	50
D S3M - 648	648,00	216	50
D S3M - 657	657,00	219	50
D S3M - 660	660,00	220	50
D S3M - 666	666,00	222	50
D S3M - 681	681,00	227	50
D S3M - 690	690,00	230	50
D S3M - 699	699,00	233	50
D S3M - 720	720,00	240	50
D S3M - 726	726,00	242	50
D S3M - 735	735,00	245	50
D S3M - 741	741,00	247	50
D S3M - 750	750,00	250	50
D S3M - 768	768,00	256	50
D S3M - 771	771,00	257	50
D S3M - 789	789,00	263	50
D S3M - 804	804,00	268	50
D S3M - 810	810,00	270	50
D S3M - 825	825,00	275	50
D S3M - 852	852,00	284	50
D S3M - 858	858,00	286	50
D S3M - 882	882,00	294	50
D S3M - 885	885,00	295	50
D S3M - 888	888,00	296	50
D S3M - 900	900,00	300	50
D S3M - 909	909,00	303	50
D S3M - 918	918,00	306	50
D S3M - 927	927,00	309	50
D S3M - 936	936,00	312	50
D S3M - 954	954,00	318	50
D S3M - 990	990,00	330	50
D S3M - 999	999,00	333	50
D S3M - 1014	1014,00	338	50
D S3M - 1050	1050,00	350	50
D S3M - 1119	1119,00	373	50
D S3M - 1134	1134,00	378	50
D S3M - 1146	1146,00	382	50
D S3M - 1176	1176,00	392	50
D S3M - 1188	1188,00	396	50
D S3M - 1299	1299,00	433	50
D S3M - 1419	1419,00	473	50
D S3M - 1530	1530,00	510	50

D S4,5M

Standardní šířky:
Kód 6 = 6 mm
Kód 9 = 9 mm
Kód 15 = 15 mm
Kód 25 = 25 mm

BANDO

Označení řemenu	Délka (mm)	Počet zubů	Šířka rukávu
D S4,5M - 450	450,00	100	130
D S4,5M - 490	490,50	109	130
D S4,5M - 504	504,00	112	130
D S4,5M - 517	517,50	115	130
D S4,5M - 558	558,00	124	130
D S4,5M - 562	562,50	125	130
D S4,5M - 612	612,00	136	130
D S4,5M - 630	630,00	140	130
D S4,5M - 711	711,00	158	130
D S4,5M - 729	729,00	162	130
D S4,5M - 801	801,00	178	130
D S4,5M - 1030	1030,50	229	130

D S5M

Standardní šířky:
Kód 9 = 9 mm
Kód 15 = 15 mm
Kód 25 = 25 mm

BANDO

Označení řemenu	Délka (mm)	Počet zubů	Šířka rukávu
D S5M - 420	420,00	84	130
D S5M - 425	425,00	85	130
D S5M - 435	435,00	87	130
D S5M - 440	440,00	88	130
D S5M - 445	445,00	89	130
D S5M - 450	450,00	90	130
D S5M - 475	475,00	95	130
D S5M - 490	490,00	98	130
D S5M - 500	500,00	100	130
D S5M - 520	520,00	104	130
D S5M - 525	525,00	105	130
D S5M - 550	550,00	110	130
D S5M - 560	560,00	112	130
D S5M - 565	565,00	113	130
D S5M - 570	570,00	114	130
D S5M - 575	575,00	115	130
D S5M - 600	600,00	120	130
D S5M - 625	625,00	125	130
D S5M - 635	635,00	127	130
D S5M - 645	645,00	129	130
D S5M - 650	650,00	130	130
D S5M - 665	665,00	133	130
D S5M - 670	670,00	134	130
D S5M - 675	675,00	135	130
D S5M - 695	695,00	139	130
D S5M - 700	700,00	140	130
D S5M - 710	710,00	142	130
D S5M - 725	725,00	145	130
D S5M - 740	740,00	148	130
D S5M - 750	750,00	150	130
D S5M - 765	765,00	153	130
D S5M - 770	770,00	154	130
D S5M - 775	775,00	155	130
D S5M - 780	780,00	156	130
D S5M - 800	800,00	160	130
D S5M - 810	810,00	162	130
D S5M - 830	830,00	166	130
D S5M - 850	850,00	170	130
D S5M - 860	860,00	172	130
D S5M - 870	870,00	174	130

OZUBENÉ ŘEMENY STD

OBOUSTRANNÉ

D S5M

POKRAČOVÁNÍ

Standardní šířky:
Kód 9 = 9 mm
Kód 15 = 15 mm
Kód 25 = 25 mm

BANDO

Označení řemenu	Délka (mm)	Počet zubů	Šířka rukávu
D S5M - 900	900,00	180	130
D S5M - 920	920,00	184	130
D S5M - 940	940,00	188	130
D S5M - 950	950,00	190	130
D S5M - 965	965,00	193	130
D S5M - 975	975,00	195	130
D S5M - 1000	1000,00	200	130
D S5M - 1025	1025,00	205	130
D S5M - 1050	1050,00	210	130
D S5M - 1085	1085,00	217	130
D S5M - 1125	1125,00	225	130
D S5M - 1135	1135,00	227	130
D S5M - 1145	1145,00	229	130
D S5M - 1195	1195,00	239	130
D S5M - 1225	1225,00	245	130
D S5M - 1250	1250,00	250	130
D S5M - 1260	1260,00	252	130
D S5M - 1270	1270,00	254	130
D S5M - 1295	1295,00	259	130
D S5M - 1350	1350,00	270	130
D S5M - 1420	1420,00	284	130
D S5M - 1595	1595,00	319	130
D S5M - 1715	1715,00	343	130
D S5M - 1800	1800,00	360	130
D S5M - 2000	2000,00	400	130

D S8M

Standardní šířky:
Kód 20 = 20 mm
Kód 30 = 30 mm
Kód 50 = 50 mm
Kód 85 = 85 mm

GOODYEAR Engineered Products
BANDO

Označení řemenu	Délka (mm)	Počet zubů	Šířka rukávu
D S8M - 424	424,00	53	130
D S8M - 440	440,00	55	152
D S8M - 448	448,00	56	152
D S8M - 456	456,00	57	130
D S8M - 480	480,00	60	152
D S8M - 496	496,00	62	152
D S8M - 512	512,00	64	152
D S8M - 520	520,00	65	130
D S8M - 528	528,00	66	152
D S8M - 560	560,00	70	152
D S8M - 576	576,00	72	152
D S8M - 584	584,00	73	130
D S8M - 592	592,00	74	152
D S8M - 600	600,00	75	152
D S8M - 632	632,00	79	152
D S8M - 640	640,00	80	130
D S8M - 648	648,00	81	152
D S8M - 656	656,00	82	152
D S8M - 672	672,00	84	130
D S8M - 680	680,00	85	152
D S8M - 688	688,00	86	152
D S8M - 712	712,00	89	152
D S8M - 720	720,00	90	152
D S8M - 728	728,00	91	130
D S8M - 752	752,00	94	152
D S8M - 760	760,00	95	152
D S8M - 800	800,00	100	152
D S8M - 824	824,00	103	152
D S8M - 840	840,00	105	152
D S8M - 848	848,00	106	152
D S8M - 880	880,00	110	152
D S8M - 888	888,00	111	130
D S8M - 896	896,00	112	152
D S8M - 920	920,00	115	152
D S8M - 928	928,00	116	152
D S8M - 936	936,00	117	152
D S8M - 944	944,00	118	152
D S8M - 960	960,00	120	152
D S8M - 976	976,00	122	152
D S8M - 984	984,00	123	152
D S8M - 992	992,00	124	152
D S8M - 1000	1000,00	125	152
D S8M - 1024	1024,00	128	152
D S8M - 1032	1032,00	129	152
D S8M - 1040	1040,00	130	152
D S8M - 1056	1056,00	132	152
D S8M - 1072	1072,00	134	152
D S8M - 1096	1096,00	137	152
D S8M - 1120	1120,00	140	152
D S8M - 1136	1136,00	142	152
D S8M - 1152	1152,00	144	130
D S8M - 1160	1160,00	145	152
D S8M - 1168	1168,00	146	430
D S8M - 1176	1176,00	147	152
D S8M - 1184	1184,00	148	152
D S8M - 1192	1192,00	149	130
D S8M - 1200	1200,00	150	152
D S8M - 1208	1208,00	151	152
D S8M - 1216	1216,00	152	130
D S8M - 1224	1224,00	153	152
D S8M - 1240	1240,00	155	130
D S8M - 1248	1248,00	156	152
D S8M - 1256	1256,00	157	152
D S8M - 1264	1264,00	158	152
D S8M - 1272	1272,00	159	130
D S8M - 1280	1280,00	160	152
D S8M - 1296	1296,00	162	130
D S8M - 1304	1304,00	163	152
D S8M - 1312	1312,00	164	152
D S8M - 1344	1344,00	168	130
D S8M - 1352	1352,00	169	130
D S8M - 1360	1360,00	170	152
D S8M - 1384	1384,00	173	152
D S8M - 1392	1392,00	174	130
D S8M - 1400	1400,00	175	152
D S8M - 1408	1408,00	176	430
D S8M - 1424	1424,00	178	130
D S8M - 1432	1432,00	179	152
D S8M - 1440	1440,00	180	152
D S8M - 1480	1480,00	185	152
D S8M - 1488	1488,00	186	152
D S8M - 1520	1520,00	190	130
D S8M - 1544	1544,00	193	152
D S8M - 1552	1552,00	194	152
D S8M - 1600	1600,00	200	152
D S8M - 1648	1648,00	206	130
D S8M - 1680	1680,00	210	152
D S8M - 1696	1696,00	212	152
D S8M - 1728	1728,00	216	130
D S8M - 1760	1760,00	220	152
D S8M - 1776	1776,00	222	130
D S8M - 1800	1800,00	225	152
D S8M - 1808	1808,00	226	130
D S8M - 1832	1832,00	229	130
D S8M - 1880	1880,00	235	130
D S8M - 1952	1952,00	244	130
D S8M - 2000	2000,00	250	152
D S8M - 2032	2032,00	254	152
D S8M - 2120	2120,00	265	130
D S8M - 2160	2160,00	270	130
D S8M - 2240	2240,00	280	152
D S8M - 2272	2272,00	284	152
D S8M - 2304	2304,00	288	130
D S8M - 2392	2392,00	299	152
D S8M - 2400	2400,00	300	152
D S8M - 2496	2496,00	312	152
D S8M - 2560	2560,00	320	130
D S8M - 2600	2600,00	325	130
D S8M - 2800	2800,00	350	152
D S8M - 2880	2880,00	360	130
D S8M - 2944	2944,00	368	130
D S8M - 3200	3200,00	400	152
D S8M - 3600	3600,00	450	130
D S8M - 3720	3720,00	465	130
D S8M - 3904	3904,00	488	130
D S8M - 4400	4400,00	550	130

D S14M

Standardní šířky:
Kód 40 = 40 mm
Kód 55 = 55 mm
Kód 85 = 85 mm
Kód 115 = 115 mm

PTS Strongbelt
GOODYEAR Engineered Products

Označení řemenu	Délka (mm)	Počet zubů	Šířka rukávu
D S14M - 1120	1120,00	80	152
D S14M - 1190	1190,00	85	152
D S14M - 1400	1400,00	100	152
D S14M - 1540	1540,00	110	152
D S14M - 1610	1610,00	115	152
D S14M - 1652	1652,00	118	130
D S14M - 1778	1778,00	127	152
D S14M - 1806	1806,00	129	130
D S14M - 1890	1890,00	135	152
D S14M - 1904	1904,00	136	130
D S14M - 1932	1932,00	138	130
D S14M - 1960	1960,00	140	130
D S14M - 2002	2002,00	143	152
D S14M - 2100	2100,00	150	152
D S14M - 2240	2240,00	160	152
D S14M - 2310	2310,00	165	152
D S14M - 2380	2380,00	170	130
D S14M - 2450	2450,00	175	152
D S14M - 2506	2506,00	179	130
D S14M - 2590	2590,00	185	152
D S14M - 2660	2660,00	190	130
D S14M - 2800	2800,00	200	152
D S14M - 3150	3150,00	225	152
D S14M - 3248	3248,00	232	130
D S14M - 3500	3500,00	250	152
D S14M - 3556	3556,00	254	130
D S14M - 3850	3850,00	275	152
D S14M - 4004	4004,00	286	152
D S14M - 4326	4326,00	309	130
D S14M - 4508	4508,00	322	152
D S14M - 5012	5012,00	358	152