



OSUBENÉ ŘEMENICE SILENTSYNC


S PLNÝM PŘEDVRTANÝM NÁBOJEM



TYP 1



TYP 2



TYP 3

Vzor označení
Silentsync Y - 18S - MPB

SILENTSYNC Y pro šířku řemenu 16 mm 8M

Počet zubů	Materiál	Typ	Dp	De	Di	Dm	F	L	d max	d
18	ST, GG	1	45,84	44,47	-	38,7	17	27	26	12,7
20	ST, GG	1	50,93	49,56	-	40,7	17	29	27	12,7
22	ST, GG	1	56,02	54,65	-	45,9	17	29	31	12,7
24	ST, GG	1	61,12	59,75	-	51	17	33	34	12,7
25	ST, GG	1	63,66	62,29	-	53,5	17	33	36	12,7
26	ST, GG	1	66,21	64,84	-	57,8	17	33	39	12,7
28	ST, GG	1	71,30	69,93	-	61	17	33	41	12,7
30	ST, GG	1	76,40	75,03	-	67	17	33	45	12,7
32	ST, GG	1	81,49	80,12	-	72	17	33	48	12,7
34	ST, GG	1	86,58	85,21	-	77	17	33	51	12,7
36	ST, GG	1	91,68	90,30	-	82	17	33	55	12,7
38	ST, GG	1	96,77	95,40	-	87	17	33	58	12,7
40	ST, GG	1	101,86	100,49	-	92	17	33	62	12,7
44	ST, GG	1	112,05	110,68	-	102	17	33	68	12,7
45	ST, GG	1	114,59	113,22	-	105	17	33	70	12,7
48	ST, GG	1	122,23	120,86	-	112	17	33	75	12,7

SILENTSYNC Y pro šířku řemenu 16 mm 8M

Počet zubů	Materiál	Typ	Dp	De	Di	Dm	F	L	d max	d
50	ST, GG	1	127,33	125,96	-	118	17	33	79	12,7
52	ST, GG	1	132,42	131,05	-	123	17	33	82	12,7
56	ST, GG	1	142,61	141,24	-	133	17	33	89	12,7
60	ST, GG	1	152,79	151,42	-	143	17	33	96	12,7
63	ST, GG	2	160,43	159,06	135	110	17	33	73	12,7
64	ST, GG	2	162,98	161,61	138	110	17	33	74	12,7
68	ST, GG	2	173,17	171,79	148	110	17	33	74	12,7
72	ST, GG	2	183,35	181,98	158	110	17	33	74	12,7
75	ST, GG	2	190,99	189,62	166	110	17	33	73	12,7
76	ST, GG	2	193,54	192,17	168	110	17	33	74	12,7
80	ST, GG	2	203,72	202,35	178	110	17	33	73	12,7
90	ST, GG	2	229,19	227,82	204	110	17	33	73	25,4
112	GG	2	285,21	283,84	260	110	17	33	73	25,4
140	GG	2	356,52	355,15	331	110	17	33	73	25,4
180	GG	3	458,38	457,01	433	150	17	33	100	25,4
224	GG	3	570,43	569,06	545	150	17	33	100	25,4

SILENTSYNC M pro šířku řemenu 25 mm 8M

Počet zubů	Materiál	Typ	Dp	De	Di	Dm	F	L	d max	d
20	AL	1	50,93	49,56	-	41	26	38	27	12,7
22	AL	1	56,02	54,65	-	46	26	38	31	12,7
24	AL	1	61,12	59,75	-	51	26	42	34	12,7
26	AL	1	66,21	64,84	-	58	26	42	39	12,7
28	AL	1	71,30	69,93	-	62	26	42	41	12,7
30	AL	1	76,40	75,03	-	67	26	42	45	12,7
32	AL	1	81,49	80,12	-	72	26	42	48	12,7

SILENTSYNC M pro šířku řemenu 25 mm 8M

Počet zubů	Materiál	Typ	Dp	De	Di	Dm	F	L	d max	d
34	AL	1	86,58	85,21	-	77	26	42	51	12,7
36	AL	1	91,68	90,30	-	82	26	42	55	12,7
38	AL	1	96,77	95,40	-	87	26	42	58	12,7
40	AL	1	101,86	100,49	-	92	26	42	62	12,7
56	AL	1	142,61	141,24	-	133	26	42	89	12,7
90	AL	2	229,19	227,82	204	120	26	42	80	25,4

SILENTSYNC W pro šířku řemenu 32 mm 8M


Počet zubů	Materiál	Typ	Dp	De	Di	Dm	F	L	d max	d
18	ST, GG	1	45,84	44,47	-	38,7	33	43	26	12,7
20	ST, GG	1	50,93	49,56	-	40,7	33	45	27	12,7
22	ST, GG	1	56,02	54,65	-	45,9	33	45	31	12,7
24	ST, GG	1	61,12	59,75	-	51	33	49	34	12,7
25	ST, GG	1	63,66	62,29	-	53,5	33	49	36	12,7
26	ST, GG	1	66,21	64,84	-	57,8	33	49	39	12,7
28	ST, GG	1	71,30	69,93	-	62	33	49	41	12,7
30	ST, GG	1	76,40	75,03	-	67	33	49	45	12,7
32	ST, GG	1	81,49	80,12	-	72	33	49	48	12,7
34	ST, GG	1	86,58	85,21	-	77	33	49	51	12,7
36	ST, GG	1	91,68	90,30	-	82	33	49	55	12,7
38	ST, GG	1	96,77	95,40	-	87	33	49	58	12,7
40	ST, GG	1	101,86	100,49	-	92	33	49	62	12,7
44	ST, GG	1	112,05	110,68	-	102	33	49	68	12,7
45	ST, GG	1	114,59	113,22	-	105	33	49	70	12,7
48	ST, GG	1	122,23	120,86	-	113	33	49	75	12,7

SILENTSYNC W pro šířku řemenu 32 mm 8M


Počet zubů	Materiál	Typ	Dp	De	Di	Dm	F	L	d max	d
50	ST, GG	1	127,33	125,96	-	118	33	49	79	12,7
52	ST, GG	1	132,42	131,05	-	123	33	49	82	12,7
56	ST, GG	1	142,61	141,24	-	133	33	49	89	12,7
60	ST, GG	1	152,79	151,42	-	143	33	49	96	12,7
63	ST, GG	1	160,43	159,06	-	151	33	49	101	12,7
64	ST, GG	1	162,98	161,61	-	153	33	49	102	12,7
68	ST, GG	2	173,17	171,79	148	120	33	49	80	12,7
72	ST, GG	2	183,35	181,98	158	120	33	49	80	12,7
75	ST, GG	2	190,99	189,62	166	120	33	49	80	25,4
76	ST, GG	2	193,54	192,17	168	120	33	49	80	12,7
80	ST, GG	2	203,72	202,35	178	120	33	49	80	25,4
90	ST, GG	2	229,19	227,82	204	120	33	49	80	25,4
112	GG	2	285,21	283,84	260	120	33	49	80	25,4
140	GG	2	356,52	355,15	331	150	33	49	100	25,4
180	GG	3	458,38	457,01	433	150	33	49	100	25,4
224	GG	3	570,43	569,06	545	150	33	49	100	25,4

OSUBENÉ ŘEMENICE SILENTSYNC


S PLNÝM PŘEDVRTANÝM NÁBOJEM



TYP 1



TYP 2



TYP 3

Vzor označení
Silentsync P - 28S - MPB

SILENTSYNC L pro šířku řemenu 50 mm 8M										
Počet zubů	Materiál	Typ	Dp	De	Di	Dm	F	L	d max	d
20	AL	1	50,93	49,56	-	41	51	63	27	12,7
22	AL	1	56,02	54,65	-	46	51	63	31	12,7
24	AL	1	61,12	59,75	-	51	51	67	34	12,7
26	AL	1	66,21	64,84	-	58	51	67	39	12,7
28	AL	1	71,30	69,93	-	62	51	67	41	12,7
30	AL	1	76,40	75,03	-	67	51	67	45	12,7
32	AL	1	81,49	80,12	-	72	51	67	48	12,7

Počet zubů	Materiál	Typ	Dp	De	Di	Dm	F	L	d max	d
34	AL	1	86,58	85,21	-	77	51	67	51	12,7
36	AL	1	91,68	90,30	-	82	51	67	55	12,7
38	AL	1	96,77	95,40	-	87	51	67	58	12,7
40	AL	1	101,86	100,49	-	92	51	67	62	12,7
56	AL	1	142,61	141,24	-	133	51	67	89	12,7
90	AL	2	229,19	227,82	204	120	51	67	80	25,4

SILENTSYNC P pro šířku řemenu 64 mm 8M										
Počet zubů	Materiál	Typ	Dp	De	Di	Dm	F	L	d max	d
20	ST, GG	1	50,93	49,56	-	40,7	65	85	27	12,7
22	ST, GG	1	56,02	54,65	-	45,9	65	85	31	12,7
24	ST, GG	1	61,12	59,75	-	51	65	85	34	12,7
25	ST, GG	1	63,66	62,29	-	53,5	65	85	36	12,7
26	ST, GG	1	66,21	64,84	-	57,8	65	85	39	12,7
28	ST, GG	1	71,30	69,93	-	62	65	85	41	12,7
30	ST, GG	1	76,40	75,03	-	67	65	85	45	12,7
32	ST, GG	1	81,49	80,12	-	72	65	85	48	12,7
34	ST, GG	1	86,58	85,21	-	77	65	85	51	12,7
36	ST, GG	1	91,68	90,30	-	82	65	85	55	12,7
38	ST, GG	1	96,77	95,40	-	87	65	85	58	12,7
40	ST, GG	1	101,86	100,49	-	92	65	85	62	12,7
44	ST, GG	1	112,05	110,68	-	102	65	85	68	12,7
45	ST, GG	1	114,59	113,22	-	105	65	85	70	12,7
48	ST, GG	1	122,23	120,86	-	113	65	85	75	25,4

Počet zubů	Materiál	Typ	Dp	De	Di	Dm	F	L	d max	d
50	ST, GG	1	127,33	125,96	-	118	65	85	79	25,4
52	ST, GG	1	132,42	131,05	-	123	65	85	82	25,4
56	ST, GG	1	142,61	141,24	-	133	65	85	89	25,4
60	ST, GG	1	152,79	151,42	-	143	65	85	96	25,4
63	ST, GG	1	160,43	159,06	-	151	65	85	101	25,4
64	ST, GG	1	162,98	161,61	-	154	65	85	102	25,4
68	ST, GG	1	173,17	171,79	148	120	65	85	108	25,4
72	ST, GG	1	183,35	181,98	158	120	65	85	115	25,4
75	ST, GG	1	190,99	189,62	166	120	65	85	120	25,4
76	ST, GG	1	193,54	192,17	168	120	65	85	120	25,4
80	ST, GG	1	203,72	202,35	178	120	65	85	125	25,4
90	ST, GG	2	229,19	227,82	204	120	65	85	80	25,4
112	GG	2	285,21	283,84	204	120	65	85	80	25,4
140	GG	2	356,52	355,15	331	150	65	85	100	25,4
180	GG	3	458,38	457,01	433	150	65	85	100	25,4


SILENTSYNC B pro šířku řemenu 35 mm 14M										
Počet zubů	Materiál	Typ	Dp	De	Di	Dm	F	L	d max	d
28	ST, GG	1	124,78	121,99	-	105	37	53	70	25,4
30	ST, GG	1	133,69	130,90	-	114	37	53	76	25,4
32	ST, GG	1	142,61	139,81	-	123	37	53	82	25,4
34	ST, GG	1	151,52	148,73	-	132	37	53	88	25,4
36	ST, GG	1	160,43	157,64	-	141	37	53	94	25,4
38	ST, GG	1	169,35	166,55	-	150	37	53	100	25,4
40	ST, GG	1	178,26	175,46	-	159	37	53	106	25,4
43	ST, GG	1	191,63	188,83	-	172	37	53	115	25,4
45	ST, GG	1	200,54	197,75	-	181	37	53	121	25,4
48	ST, GG	1	213,91	211,12	-	195	37	53	130	25,4
50	ST, GG	2	222,82	220,03	180	150	37	53	100	25,4

Počet zubů	Materiál	Typ	Dp	De	Di	Dm	F	L	d max	d
56	ST, GG	2	249,56	246,77	207	150	37	53	100	25,4
60	GG	2	267,39	264,59	225	150	37	53	100	25,4
63	GG	2	280,76	277,96	238	150	37	53	100	25,4
71	GG	2	316,41	313,62	274	150	37	53	100	25,4
75	GG	2	334,24	331,44	291	150	37	53	100	25,4
80	GG	2	356,52	353,72	314	150	37	53	100	25,4
90	GG	2	401,08	398,29	358	150	37	53	100	25,4
112	GG	3	499,12	496,33	456	150	37	53	100	25,4
140	GG	3	623,91	621,11	581	150	37	53	100	25,4
168	GG	3	748,69	745,89	706	150	37	53	100	25,4


Řemenice SILENTSYNC B lze dodat i v provedení pro pouzdro TB.

OSUBENÉ ŘEMENICE SILENTSYNC


S PLNÝM PŘEDVRTANÝM NÁBOJEM



TYP 1



TYP 2



TYP 3

Vzor označení
Silentsync G - 28S - MPB

SILENTSYNC G pro šířku řemenu 52,5 mm 14M										
Počet zubů	Materiál	Typ	Dp	De	Di	Dm	F	L	d max	d
28	ST, GG	1	124,78	121,99	-	109	54,5	74,5	73	25,4
30	ST, GG	1	133,69	130,90	-	117,5	54,5	74,5	78	25,4
32	ST, GG	1	142,61	139,81	-	126,5	54,5	74,5	84	25,4
34	ST, GG	1	151,52	148,73	-	135,5	54,5	70,5	90	25,4
36	ST, GG	1	160,43	157,64	-	141	54,5	70,5	94	25,4
38	ST, GG	1	169,35	166,55	-	150	54,5	70,5	100	25,4
40	ST, GG	1	178,26	175,46	-	159	54,5	70,5	106	25,4
43	ST, GG	1	191,63	188,83	-	172	54,5	70,5	115	25,4
45	ST, GG	1	200,54	197,75	-	181	54,5	70,5	121	25,4
48	ST, GG	1	213,91	211,12	-	195	54,5	70,5	130	25,4
50	ST, GG	2	222,82	220,03	180	150	54,5	70,5	100	25,4

Počet zubů	Materiál	Typ	Dp	De	Di	Dm	F	L	d max	d
56	ST, GG	2	249,56	246,77	207	150	54,5	70,5	100	25,4
60	GG	2	267,39	264,59	225	150	54,5	70,5	100	25,4
63	GG	2	280,76	277,96	238	150	54,5	70,5	100	25,4
71	GG	2	316,41	313,62	274	150	54,5	70,5	100	25,4
75	GG	2	334,24	331,44	291	150	54,5	70,5	100	25,4
80	GG	2	356,52	353,72	314	150	54,5	70,5	100	25,4
90	GG	2	401,08	398,29	358	180	54,5	70,5	120	25,4
112	GG	3	499,12	496,33	456	180	54,5	70,5	120	25,4
140	GG	3	623,91	621,11	581	200	54,5	70,5	133	25,4
168	GG	3	748,69	745,89	706	200	54,5	70,5	133	25,4

Řemence SILENTSYNC G lze dodat i v provedení pro pouzdro TB.

SILENTSYNC O pro šířku řemenu 70 mm 14M										
Počet zubů	Materiál	Typ	Dp	De	Di	Dm	F	L	d max	d
28	ST, GG	1	124,78	121,99	-	109	72	92	73	25,4
30	ST, GG	1	133,69	130,90	-	117,5	72	92	78	25,4
32	ST, GG	1	142,61	139,81	-	126,5	72	98	84	25,4
34	ST, GG	1	151,52	148,73	-	135,5	72	98	90	25,4
36	ST, GG	1	160,43	157,64	-	144	72	98	95	25,4
38	ST, GG	1	169,35	166,55	-	153	72	98	101	25,4
40	ST, GG	1	178,26	175,46	-	162	72	98	107	25,4
43	ST, GG	1	191,63	188,83	-	174	72	98	116	25,4
45	ST, GG	1	200,54	197,75	-	183	72	88	122	25,4
48	ST, GG	1	213,91	211,12	-	197	72	88	131	25,4
50	ST, GG	1	222,82	220,03	-	205	72	88	137	25,4

Počet zubů	Materiál	Typ	Dp	De	Di	Dm	F	L	d max	d
56	ST, GG	1	249,56	246,77	-	230	72	88	153	25,4
60	GG	2	267,39	264,59	225	150	72	88	100	25,4
63	GG	2	280,76	277,96	238	150	72	88	100	25,4
71	GG	2	316,41	313,62	274	150	72	88	100	25,4
75	GG	2	334,24	331,44	291	180	72	88	120	25,4
80	GG	2	356,52	353,72	314	180	72	88	120	25,4
90	GG	2	401,08	398,29	358	200	72	88	133	25,4
112	GG	3	499,12	496,33	456	200	72	88	133	25,4
140	GG	3	623,91	621,11	581	220	72	88	147	25,4
168	GG	3	748,69	745,89	706	220	72	88	147	25,4

Řemence SILENTSYNC O lze dodat i v provedení pro pouzdro TB.

SILENTSYNC R pro šířku řemenu 105 mm 14M										
Počet zubů	Materiál	Typ	Dp	De	Di	Dm	F	L	d max	d
28	ST, GG	1	124,78	121,99	-	109	107	133	73	25,4
30	ST, GG	1	133,69	130,90	-	117,5	107	133	78	25,4
32	ST, GG	1	142,61	139,81	-	126,5	107	133	84	25,4
34	ST, GG	1	151,52	148,73	-	135,5	107	133	90	25,4
36	ST, GG	1	160,43	157,64	-	144	107	133	96	25,4
38	ST, GG	1	169,35	166,55	-	153	107	133	102	25,4
40	ST, GG	1	178,26	175,46	-	162	107	133	108	25,4
43	ST, GG	1	191,63	188,83	-	175	107	133	117	25,4
45	ST, GG	1	200,54	197,75	-	183	107	123	122	25,4
48	ST, GG	1	213,91	211,12	-	197	107	123	131	25,4
50	ST, GG	1	222,82	220,03	-	205	107	123	137	25,4

Počet zubů	Materiál	Typ	Dp	De	Di	Dm	F	L	d max	d
56	GG	1	249,56	246,77	-	230	107	123	153	25,4
60	GG	2	267,39	264,59	225	180	107	123	120	25,4
63	GG	2	280,76	277,96	238	180	107	123	120	25,4
71	GG	2	316,41	313,62	274	200	107	123	133	25,4
75	GG	2	334,24	331,44	291	200	107	123	133	25,4
80	GG	2	356,52	353,72	314	200	107	123	133	25,4
90	GG	2	401,08	398,29	358	220	107	123	147	25,4
112	GG	3	499,12	496,33	456	220	107	123	147	25,4
140	GG	3	623,91	621,11	581	240	107	123	160	25,4
168	GG	3	748,69	745,89	706	240	107	123	160	25,4

Řemence SILENTSYNC R lze dodat i v provedení pro pouzdro TB.